

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dolmar-cs2464c-spalinowy-multisystem-ogrodowy-4-suw-105-mk-077-kw-254-cm3-ey403mp-pila-lancuchowa-30cm-le400mp-przedluzenie-walu-p-16275.html>



## DOLMAR CS246.4C spalinowy MULTISYSTEM ogrodowy 4-suw 1.05 MK 0.77 kW 25.4 cm<sup>3</sup> + EY403MP piła łańcuchowa 30cm + LE400MP przedłużenie wału

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>3 669,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>SET00310699</b>                                             |

### Opis produktu

DOLMAR CS246.4C spalinowy MULTISYSTEM ogrodowy 4-suw 1.05 MK 0.77 kW 25.4 cm<sup>3</sup> + EY403MP piła łańcuchowa 30cm + LE400MP przedłużenie wału

### WŁAŚCIWOŚCI

- **CS246.4C**
  - Spalinowa wielofunkcyjna jednostka napędowa z silnikiem 4-suwowym
  - MM4 - technologia firmy MAKITA zapewniająca wysoką wydajność, niewielkie rozmiary, łatwość utrzymania, niską emisję spalin, niskie koszty eksploatacji oraz niski poziom hałasu
  - Easy Start - system łatwego rozruchu
  - Konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym położeniu - dzięki unikalnemu, opatentowanemu obiegowi oleju, który umożliwia pracę w każdym położeniu (360°), urządzenie idealnie sprawdza się podczas koszenia na zboczach
  - Jedno narzędzie, wiele możliwości.
  - Przyjazny dla środowiska, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy
  - Nie ma potrzeby mieszania paliwa i oleju, który jest wymagany w modelach 2-suwowych
  - Pompka zasysająca paliwo
  - Silnik posiada efektywne smarowanie
  - Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść typu pętla
  - Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami przystawek
  - Urządzenie DOLMAR CS246.4C jest bliźniacze z Makita EX2650LH
- **EY403MP piła łańcuchowa 30cm**
  - Przystawka piła łańcuchowa EY401MP znajduje zastosowanie przy cięciu trudno dostępnych gałęzi i krzewów
  - Szybko podłącza się do głowicy zasilającej, aby ułatwić obsługę
  - Przezroczysty zbiornik oleju z regulowanym automatycznym smarowaniem łańcucha dla wydajnej pracy
  - Zredukowana waga głowicy tnącej w celu poprawy równowagi i zmniejszenia zmęczenia operatora
  - Zintegrowany hak do gałęzi do wygodnego usuwania ściętych gałęzi z drzew
  - Stalowy wał napędowy zapewnia mniejsze wibracje i dłuższą żywotność sprzętu
  - Do użytku z MULTISYSTEM'ami Makita DUX60, Makita DUX18, Makita UX01G, Makita EX2650LH, DOLMAR CS246.4C
- **LE400MP przedłużenie wału 108 cm**
  - Przedłużenie wału o długości 107 cm pozwala dotrzeć do trudno dostępnych gałęzi i krzewów, idealnie sprawdzi się w połączeniu z przystawką piła łańcuchowej (EY401MP) lub nożyc do żywopłotu (EN400MP)
  - Szybko podłącza się do głowicy zasilającej, aby ułatwić obsługę
  - Wał napędowy ze stali zapewnia mniejsze wibracje i dłuższą żywotność sprzętu

- Duży, gumowy uchwyt
- Do użytku z MULTISYSTEM'ami Makita EX2650LH, Makita DUX60, Makita DUX18, Makita UX01G, DOLMAR CS246.4C

## DANE TECHNICZNE

### • CS246.4C

- Typ silnika: 4-suwowy
- Maksymalna moc silnika: 0.77 kW przy 7000 obr/min (1.05 KM)
- Pojemność skokowa silnika: 25.4 cm<sup>3</sup>
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa E95
- Typ uchwyty: pałkowy
- Pojemność zbiornika paliwa: 0.6 l
- Pojemność zbiornika oleju: 0.08 l
- Obroty silnika przy zalecanej maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona: 8500 obr/min
- Maksymalna prędkość wrzeciona: 6500 obr/min
- Maksymalne zużycie paliwa: 0.33 kg/h
- Maksymalne jednostkowe zużycie paliwa: 408 g/kWh
- Obroty na biegu jałowym: 3000 obr/min
- Prędkość włączania sprzęgła: 3900 obr/min
- Typ gaźnika: WALBRO WYL
- Typ układu zapłonowego: Zapłon bezrozdzielaczowy
- Typ świecy zapłonowej: NGK CMR4A
- Przerwa między elektrodami: 0.7 - 0.8 mm
- Olej silnikowy: Olej SAE 10W-30 klasyfikacji API, Klasa SF lub wyższa (4-suwowy silnik samochodowy)
- Waga: 4.6 kg
- Hałas i wibracje:
  - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
  - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.5 dB(A)
  - Błąd poziomu wibracji: 2.7 m/s<sup>2</sup>
  - Poziom ciśnienia akustycznego: 102.7 dB(A)
  - Poziom mocy akustycznej: 108.5 dB(A)
  - Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie: 5.0-9.4 m/s<sup>2</sup>
  - Poziom wibracji (3 osie) na tylnym uchwycie: 3.4-5.9 m/s<sup>2</sup>
  - Tabele hałasu i wibracji znajdują się w załączonej instrukcji obsługi na stronie 49

### • EY403MP piła łańcuchowa 30cm

- Długość prowadnicy: 30 cm
- Typ wału: Stała długość
- Całkowita długość: 116 cm
- Waga: 2.0 kg

### • LE400MP przedłużenie wału 108cm

- Długość wału: 108 cm
- Typ wału: prosty, stała długość
- Długość całkowita: 114 cm
- Waga: 1.14 kg

## ZESTAW ZAWIERA

- Spalinowy MULTISYSTEM CS246.4C
  - Pasek na ramię (125516-5)
  - Miarka do oleju
  - Klucz montażowy 16-17 mm
  - Klucz imbusowy
- Przystawka piła łańcuchowa 30cm EY403MP
  - Prowadnica łańcucha 30 cm
  - Łańcuch
  - Osłona prowadnicy
- Przedłużenie wału 108cm LE400MP
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie DOLMAR CS246.4C jest bliźniacze z Makita EX2650LH, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **770**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3000**

Długość tnąca [cm]: **30**

Podziałka łańcucha [cale]: **3/8**  
Szerokość rowka [mm]: **1.1**  
Długość prowadnicy [cm]: **30**  
Pojemność zbiornika [l]: **0.6**  
Dodatkowe wyposażenie: **tak**  
Typ opakowania: **karton**  
Waga [kg]: **6.6**  
Typ silnika: **czterosuwowy**  
Moc silnika [KM]: **1.05**  
Pojemność silnika [cm3]: **25.4**