

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dolmar-cs2464cbc-spalinowy-multisystem-ogrodowy-770w-przystawka-bc-cs-kosa-do-trawy-4-suw-105-mk-077-kw-254-cm3-makita-group-jak-ex2650lh-p-16270.html>



DOLMAR CS246.4CBC spalinowy MULTISYSTEM ogrodowy 770W + przystawka BC-CS kosa do trawy 4-suw 1.05 MK 0.77 kW 25.4 cm3 Makita Group jak EX2650LH

Cena	2 580,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	CS246.4CBC
Producent	DOLMAR

Opis produktu

DOLMAR CS246.4CBC spalinowy MULTISYSTEM ogrodowy + przystawka BC-CS kosa do trawy

WŁAŚCIWOŚCI

- Spalinowa wielofunkcyjna jednostka napędowa z silnikiem 4-suwowym
- CS246.4CBC
- MM4 - technologia firmy MAKITA zapewniająca wysoką wydajność, niewielkie rozmiary, łatwość utrzymania, niską emisję spalin, niskie koszty eksploatacji oraz niski poziom hałasu
- Easy Start - system łatwego rozruchu
- Konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym położeniu - dzięki unikalnemu, opatentowanemu obiegowi oleju, który umożliwia pracę w każdym położeniu (360o), urządzenie idealnie sprawdza się podczas koszenia na zboczach
- Jedno narzędzie, wiele możliwości.
- Przyjazny dla środowiska, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy
- Nie ma potrzeby mieszania paliwa i oleju, który jest wymagany w modelach 2-suwowych
- Pompka zasysająca paliwo
- Silnik posiada efektywne smarowanie
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść typu pętla
- Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami przystawek
- Urządzenie DOLMAR CS246.4C jest bliźniacze z Makita EX2650LH

KOMPATYBILNE PRZYSTAWKI

- Podkaszarka do trawy ER400MP
- Kosa do trawy EM408MP
- Kosa do trawy EM400MP
- Kosa do trawy EM404MP
- Przycinarka krawędziowa EE400MP
- Przedłużenie wału LE400MP
- Dmuchawa UB400MP
- Piła łańcuchowa 30cm EY403MP
- Piła łańcuchowa 25cm EY401MP
- Nożyce do żywopłotu proste 49cm EN410MP
- Nożyce do żywopłotu krótkie 25cm EN420MP
- Nożyce do żywopłotu 52cm EN401MP

- Kultywator KR400MP / KR401MP
- Zamiatarka szczecinowa BR400MP
- Zamiatarka łopatkowa SW400MP
- Nożyce rotacyjne EM407MP

DANE TECHNICZNE

- Typ silnika: 4-suwowy
- Maksymalna moc silnika: 770 W / 0.77 kW przy 7000 obr/min (1.05 KM)
- Pojemność skokowa silnika: 25.4 cm³
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa E95
- Typ uchwytu: pałkowy
- Pojemność zbiornika paliwa: 0.6 l
- Pojemność zbiornika oleju: 0.08 l
- Obroty silnika przy zalecanej maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona: 8500 obr/min
- Maksymalna prędkość wrzeciona: 6500 obr/min
- Maksymalne zużycie paliwa: 0.33 kg/h
- Maksymalne jednostkowe zużycie paliwa: 408 g/kWh
- Obroty na biegu jałowym: 3000 obr/min
- Prędkość włączania sprzęgła: 3900 obr/min
- Typ gaźnika: WALBRO WYL
- Typ układu zapłonowego: Zapłon bezrozdzielaczowy
- Typ świecy zapłonowej: NGK CMR4A
- Przerwa między elektrodami: 0.7 - 0.8 mm
- Olej silnikowy: Olej SAE 10W-30 klasyfikacji API, Klasa SF lub wyższa (4-suwowy silnik samochodowy)
- Waga napędu: 4.6 kg
- Waga całości: 5.6 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 2.7 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 102.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 108.5 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie: 5.0-9.4 m/s²
- Poziom wibracji (3 osie) na tylnym uchwycie: 3.4-5.9 m/s²
- Tabele hałasu i wibracji znajdują się w załączonej instrukcji obsługi na stronie 49

ZESTAW ZAWIERA

- Spalinowy MULTISYSTEM CS246.4C
- Pasek na ramię (125516-5)
- Miarka do oleju
- Klucz imbusowy 4 mm
- Torba na akcesoria
- Przystawka BC-CS (kosa do trawy) - Wał prosty
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- Osłona głowicy żyłkowej
- Zestaw montażowy noża tnącego 25,4 mm
- Torba transportowa na cały zestaw
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie DOLMAR CS246.4C jest bliźniacze z Makita EX2650LH, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **770**

Gwint wrzeciona: **M10**

Pojemność zbiornika [l]: **0.6**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **5.6**

Typ silnika: **czterosuwowy**

Moc silnika [KM]: **1.05**

Pojemność silnika [cm3]: **25.4**