FLEX

Das Original

IT'S A FRIEND
NOT JUST A TOOL

WST 700 VV Vario +

numer katalogowy: 350.338

+ WSE 7

Bardzo atrakcyjna cena.

NUMER ZESTAWU: 517.021

S 44 L AC 444.146

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:

8 149 PLN brutto

GIRAFFE®

FLEX

It's a friend not just a tool

Das Original

GE 5 R

numer katalogowy: 409.405

+ MS 713

+ XS 713

NUMER ZESTAWU: 517.022

Bardzo atrakcyjna cena.

S 44 L AC 444.146

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:

6 449 PLN brutto

GIRAFFE®

FLEX

IT'S A FRIEND
NOT JUST A TOOL

Das Original

GE 5 R

numer katalogowy: 405.892

NUMER ZESTAWU: 517.023

Bardzo atrakcyjna cena.

S 44 L AC 444.146

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:

5 619 PLN brutto

GIRAFFE®

FLEX

IT'S A FRIEND
NOT JUST A TOOL

Das Original

GE 5

numer katalogowy: 405.884

NUMER ZESTAWU: 517.024

Bardzo atrakcyjna cena.

S 44 L AC 444.146

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:
5 299 PLN
brutto

GIRAFFE®

FLEX

IT'S A FRIEND
NOT JUST A TOOL

Das Original

GE 5

numer katalogowy: 409.391

+ MS 713

+ XS 713

NUMER ZESTAWU: 517.025

Bardzo atrakcyjna cena.

S 44 L AC 444.146

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:

6 149 PLN brutto

GIRAFFE®

FLEX

IT'S A FRIEND NOT JUST A TOOL

Das Original

WST 700 VV eco

numer katalogowy: 421.553

NUMER ZESTAWU: 517.026

Bardzo atrakcyjna cena.

S 44 L AC 444.146

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:

5 149 PLN brutto

GIRAFFE®

18.0V Li-Ion Power-System

Promocja

CHE 18.0-EC

Młoto-wiertarka li-ion

EC-POWER

SDS plus

NR ZAMÓWIENIA 440.116

Zestaw zawiera

- CHE 18.0-EC + rękojeść
- 1 walizka L-BOXX® 238
- 2 baterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 szybkoładowarka CA 10.8/18.0 230/BS
- 1 zestaw wierteł SDS-plus

PRAKTYCZNA WALIZKA L-BOXX®! zawiera 2 baterie 5.0 Ah

Cena promocyjna **1 999,00** brutto PLN

PD 2G 18.0 + ID 1/4" 18.0

2- biegowa akumulatorowa wiertarka udarowa PD 2G 18.0

Akumulatorowa wkrętarka ID ¼" 18.0

4x bateria Li-Ion AP 18.0/2.5

Szybkoładowarka CA 10.8/18.0

Lampka LED WL LED 18.0

Zestaw dostarczany w walizce L-BOXX® 238

NR ZAMÓWIENIA 446.858

Cena promocyjna **2 299,00** brutto PLN

DD 2G 18.0 + CHE 18.0-EC

2-biegowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka DD 2G 18.0

Kombi-wiertarka akumulatorowa CHE 18.0-EC

1x bateria Li-Ion AP 18.0/2.5

2x baterie Li-Ion AP 18.0/5.0

Szybkoładowarka CA 10.8/18.0

Lampka LED WL LED 18.0

Zestaw dostarczany w walizce L-BOXX® 238

NR ZAMÓWIENIA 446.823

Cena promocyjna **2 799,00** brutto PLN

DD 2G 18.0 + ID 1/4" 18.0

2-biegowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka DD 2G 18.0

Akumulatorowa wkrętarka ID ¼" 18.0

4x baterie Li-Ion AP 18.0/2.5

Szybkoładowarka CA 10.8/18.0

Lampka LED WL LED 18.0

Zestaw dostarczany w walizce L-BOXX® 238

NR ZAMÓWIENIA 446.831

Cena promocyjna **2 299,00** brutto PLN

FLEX

IT'S A FRIEND NOT JUST A TOOL

Das Original

WST 700 VV Vario +

numer katalogowy: 350.338

350.338 żyrafa WST 700 VV+

- Moc pobierana 710 Watt
- Moc pobierana 710 Watt
- Moc oddawana 470 Watt
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1000-1500 / min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego szlifierka narożna 3000-4500 / min
- Tarcze szlifierskie o srednicy 225 mm
- Długość 1330-1730 mm
- Waga 4,8 kg

Bardzo atrakcyjna cena.

444.146 odkurzacz S44

- Pobór mocy P. max. 1400 Wat
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Wat
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 16,7 kg

Cena promocyjna:
7 099 PLN brutto

GIRAFFE®

zestaw 516 072

FLEX

Das Original

IT'S A FRIEND
NOT JUST A TOOL

WST 700 VV Vario +

numer katalogowy: 350.338

350.338 żyrafa WST 700 VV+	
Moc pobierana	710 Watt
Moc pobierana	710 Watt
Moc oddawana	470 Watt
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000-1500 / min
Prędkość obrotowa biegu jałowego szlifierka narożna	3000-4500 / min
Tarcze szlifierskie o średnicy	225 mm
Długość	1330-1730 mm
Waga	4,8 kg

+ WSE 7

377.821 żyrafa ręczna WSE 7 vario	
Moc pobierana	710 Watt
Moc oddawana	420 Watt
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600-1800/min
Predkosc obrotowa biegu jałowego Δ	1800-5400/min
Waga	3,6 kg

Cena promocyjna:
5 899 PLN
brutto

Bardzo atrakcyjna cena.

GIRAFFE®

zestaw 516 811

FLEX

IT'S A FRIEND NOT JUST A TOOL

Das Original

Cena promocyjna:
1 999 PLN
brutto

XC 3401 VRG

numer katalogowy: 322.008

+ podstawa do XC 115mm

numer katalogowy: 386.715

polerka XC 3401 VRG	
▪ Moc pobierana	900 Watt
▪ Moc oddawana	590 Watt
▪ Skok	8 mm
▪ Liczba obrotów biegu jałowego	3 200 - 9 600 /min
▪ Prędkość obrotowa biegu jałowego	160 - 480 /min
▪ Max. średnica gąbki polerskiej	160 mm
▪ Max. średnica talerza na rzep	140 mm
▪ Waga	2,6 kg



Mała polerka do dużych zadań !

FLEX
Das Original

XFE 7-15 150

polerka mimośrodowa

indeks 418.080

Cena promocyjna: 1 749 PLN brutto

+ podstawa do XFE 125mm
indeks 442.445

- VR-Mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą tachometru, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym liczby obrotów

- specjalnie skonstruowany napęd ze sprzęgłem jednokierunkowym zapewni brak efektów holograficznych na polerowanej powierzchni

- 15mm skok talerza pomoże uzyskać wysoką skuteczności polerowania, a wyłącznik z funkcją powolnego rozruchu zapewni komfort pracy

- specjany wytłumiony talerz na rzep

- płaska głowica przekładni redukuje odległość od płaszczyzny, umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji

- ergonomiczna rękojeść SoftGrip umożliwia łatwe i precyzyjne prowadzenie polerki, zapewnia to bezpieczeństwo i pewność pracy

- XFE 7-15 idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury

XFE 7-15 150	
Max. średnica gąbki polerskiej	**160 mm**
Max. średnica tarczy	**150 mm**
Skok	**15 mm**
Liczba uderzeń biegu jałowego	**2900-8600/min**
Moc pobierana	**710 Watt**
Moc oddawana	**420 Watt**
Wymiary	**370x140 mm**

płaska głowica przekładni

osłona ochronna i uchwyt SoftGrip

mocny silnik 710 W - optymalnie ukierunkowany przepływ powietrza

specjalny amortyzowany talerz na rzep do gąbek o max. średnicy 160mm

wyłącznik z regulacją prędkości i przyciskiem blokady do pracy trybie ciągłym

elektronika mikroprocesorowa z płynnym, wstępnym ustawieniem liczby obrotów

FLEX

IT'S A FRIEND NOT JUST A TOOL

Das Original

3 LATA GWARANCJI FLEX Das Original

Cena promocyjna: 2 049 PLN brutto

PE 14-2 150

numer katalogowy: 373.680

+ torba transportowa

numer katalogowy: 333.573

- VR: kontrola elektroniczna: wstępny wybór prędkości obrotowej, tachometryczna kontrola stałej prędkości, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ponownym uruchomieniem po zaniku napięcia i monitorowaniem temperatury,
- Mocny silnik 1400 Wat z wydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie napędu,
- Ciągła kontrola prędkości obrotowej: przy łagodnym starcie, nawet od najniższych obrotów,
- Nowoczesna kombiancja przekładni planetarno-kątowej zapewnia ekstremalną redukcję hałasu,
- Płaska głowica zmniejsza odległość do powierzchni, dzięki czemu, maszyną można dotrzeć w trudno dostępne miejsca,
- Rekojeść ergonomicznie wyprofilowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie oraz pewnie leży w ręku,
- Blokada wrzeciona idealnie umieszczona by zapobiec nieumyślnemu wciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy

polerka PE 14-2 150mm	
Moc pobierana	1 400 Watt
Moc oddawana	880 Watt
Prędkość obrotowa biegu jałowego	320 - 2 100 /min
Max. średnica gąbki polerskiej	200 mm
Max. średnica talerza na rzep	150 mm
Waga	2,3 kg