

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-bl1850b-5szt-oryginalny-akumulator-lxt-18v-5-0ah-li-ion-bateria-ze-wskaznikiem-naładowania-632f15-1-197280-8-p-12834.html>



MAKITA BL1850B 5szt. oryginalny akumulator LXT 18V 5,0Ah Li-Ion bateria ze wskaźnikiem naładowania (632F15-1 197280-8)

Cena	1 970,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	BL1850B5SET
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA BL1850B akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania 5 szt.

Zestaw pięciu akumulatorów MAKITA BL1850B - oryginalny, litowo jonowy akumulator o pojemności 5.0 Ah przeznaczony do większości urządzeń marki Makita obsługujących akumulatory 18V serii LXT. Nowoczesne akumulatory litowo jonowe bez efektu pamięci, zwiększona odporność na upadki i uderzenia, możliwość długotrwałego przechowywania.


WŁAŚCIWOŚCI

- Makita LXT BL1850B 18V 5.0Ah akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) ze wskaźnikiem naładowania
- Akumulator BL1850B może być ładowany za pomocą szybkiej ładowarki Makita i będzie w pełni naładowany w zaledwie 45 min co czyni go najszybciej ładowanym akumulatorem 5.0Ah
- Do 66% dodatkowego czasu pracy w stosunku do BL1830
- Kompatybilny z istniejącymi szybkimi ładowarkami
- Optymalne ładowanie sterowane komputerowo
- Kompatybilny z maszynami oznaczonymi gwiazdką w złączu akumulatora
- Kompatybilny z maszynami z żółtym złączem akumulatora
- System chłodzenia dla maksymalnej żywotności akumulatora
- Układ zabezpieczenia akumulatora

DANE TECHNICZNE

- Seria: LXT 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie: 18 V
- Pojemność: 5 Ah
- Pojemność: 90 Wh
- Wskaźnik naładowania: Tak, 4-stopniowy
- Układ zabezpieczenia akumulatora: Tak
- Czas ładowania:
 - Z zastosowaniem ładowarki DC18SD: 110 min
 - Z zastosowaniem ładowarki DC10RC / DC18RA / DC18RE / DC18RD: 45 min

Na poniższej grafice przedstawione są złącza akumulatora w narzędziach marki Makita z serii LXT 18V, które są kompatybilne z akumulatorem o pojemności 5.0Ah.



Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **5**

Technologia LXT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Widok 360