

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-body-dhk180z-akumulatorowa-dłutownica-3-1j-sds-plus-lxt-18v-avt-blcdc-xpt-akumulatorowy-młotek-do-podkuwania-jak-hk1820-p-12669.html>



MAKITA BODY DHK180Z akumulatorowa dłutownica 3,1J SDS-PLUS LXT 18V AVT BLDC XPT (akumulatorowy młotek do podkuwania jak HK1820)

Cena	2 265,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DHK180Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA BODY DHK180Z akumulatorowa dłutownica 3,1J SDS-PLUS LXT 18V AVT BLDC XPT

Wygodne dłutowanie dzięki urządzeniu akumulatorowemu **MAKITA DHK180**. Dłutownica 18V wyposażona w technologię antywibracyjną AVT przeznaczona do podkuwania lub skrobania w cegle, betonie i kamieniu. Urządzenie używa osprzętu z uchwytem SDS-Plus oraz zapewnia energię uderzenia 3,1 J. Dłuto obracane o 360° z możliwością ustawienia w 12 różnych pozycjach a częstotliwość skoków jest regulowana spustem włącznika w zakresie od 0 do 3200 skoków na minutę. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekka i kompaktowa dłutownica z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS zasilana akumulatorem LXT 18V Li-ion
- Parametry urządzenia są porównywalne z sieciowym modelem HK1820
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia Antywibracyjna AVT
- Płynna regulacja częstotliwości uderzeń spustem włącznika
- Regulacja częstotliwości uderzeń za pomocą pokrętki nastawczego
- Dłuto obracane o 360° w 12 różnych pozycjach
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Błokada wyłącznika
- Obudowa tłumiąca wibracje zapewnia większą kontrolę oraz komfort pracy
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Energia uderzenia (EPTA): 3.1 J
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3200 ud/min
- Rodzaj uderzenia: elektropneumatyczny
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Wymiary (D x S x W): 368 mm x 99 mm x 211 mm
- Waga (EPTA): 3.3 - 3.6 kg
- Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
- Poziom wibracji przy podkuwaniu: 4.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Dłutownica DHK180
 - Szpic 250 mm
 - Dłuto płaskie 20 x 200 mm
 - Dłuto płaskie 40 x 200 mm
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **3200**

Energia uderu EPTA [J]: **3.1**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.3**

Wymiary [mm]: **368 x 99 x 211**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor** (**BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AVT** - Anti-Vibration Technology to technologia redukcji drgań o 70%, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi marki MAKITA. System AVT ma zastosowanie w młotach udarowo-obrotowych, wyburzeniowych i piłach posuwowych, aby zredukować do minimum poziom drgań. Różnica tkwi jedynie w unikalnym "aktywnym" systemie.