

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dbo381zu-body-akumulatorowa-szlifierka-oscylacyjna-93x185mm-18v-lxt-xpt-blcdc-aws-p-17131.html>



## MAKITA DBO381ZU BODY akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 93x185mm 18V LXT XPT BLDC AWS

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>966,00 zł brutto</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>DBO381ZU</b>                                                |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

### MAKITA DBO381ZU BODY akumulatorem 18V LXT szlifierka oscylacyjna 93x185mm 18V LXT XPT BLDC AWS

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna MAKITA DBO381ZU z systemem AWS do odsysania pyłu 93x228mm, asilana akumulatorem 18V LXT. Szlifierkę DBO381 można podłączyć przez Bluetooth do odkurzaczy za pośrednictwem systemu AWS. Posiada elektroniczny, 3-stopniowy przełącznik częstotliwości skoków: 4000/8000/12000 /min. Zastosowanie aluminiowego korpusu stopy pokrytego elastomerem, osadzonego na gumowych amortyzatorach zapewnia wysoką trwałość i skuteczne tłumienie drgań. Posiada możliwość zdemontowania przedniego uchwytu. Łatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki zaokrąglonym brzegom zacisku.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezszcotkowy silnik prądu stałego (BLDC), dostarczający dużą ilość mocy
- AWS - Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania, łączy się z odkurzaczem przez Bluetooth
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Możliwość podłączenia do odkurzaczy Makita bez adaptera
- Worek na pył o dużej pojemności, z wbudowanym adapterem próżniowym dla lepszego zbierania pyłu
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt zaprojektowany dla lepszego dopasowania i większego komfortu
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego

### DANE TECHNICZNE

- Akumulator LXT: Napięcie akumulatora 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość oscylacyjna: 0 - 12000 min<sup>-1</sup>
- Wielkość mimośrod: 2,0 mm
- AWS - tak
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,9 - 2,2 kg
- Wymiary (D x S x W): 336 x 92 x 169 mm
- Częstotliwość drgań: 4 000 / 8 000 / 12 0000 min<sup>-1</sup>
- Powierzchnia szlifująca: 93 x 185 mm
- Wymiary zaciśniętego arkusza ściernego: 93 x 230 mm

- Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście: 17/22 mm

## HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: 3,6 m/s<sup>2</sup>
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna z systemem AWS DBO381ZU
- Moduł AWS WUT01: 198900-7
- Osłona akumulatora: 422807-8
- Płyta szlifierska: 451271-6
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Kosiarka nie posiada na wyposażeniu standardowym wkładu mulczującego (mulczownika). Wkład mulczujący można dokupić jako akcesorium.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.9**

Wymiary [mm]: **336x92x169**

## Technologie



**LXT 18V - LITHIUM ION XTREME** to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność

ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AWS - Auto-Start Wireless System** to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.