

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dc18rc-2-szt-akumulator-60ah-bl1860b-ladowarka-72v-18v-li-ion-makpac-p-13097.html>



MAKITA DC18RC + 2 szt. akumulator 6.0Ah BL1860B ładowarka 7.2V - 18V Li-Ion MAKPAC

Cena	1 370,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	POWERSET02C6
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DC18RC + 2 szt. akumulator 6.0Ah BL1860B ładowarka 7.2V - 18V Li-Ion MAKPAC

Zestaw zasilający do akumulatorów serii LXT który składa się ładowarki MAKITA DC18RC oraz 2 akumulatorów MAKITA 6.0Ah BL1860B ze wskaźnikiem naładowania.

Ładowarka bez użycia adaptera jest kompatybilna z całym liniami akumulatorów LXT 14,4V i LXT 18V marki Makita. (Np BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B)

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DC18RC

- MAKITA DC18RC jest ładowarką inteligentną i przez to jest nowocześniejsza od ładowarek innych producentów
- Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowywane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili
- Dzięki tej nowoczesnej technologii baterie mają większą żywotność i sprawność
- Kontrola bieżącego napięcia i temperatury by zmaksymalizować żywotność baterii
- Główny procesor ładowarki analizuje dane z pamięci baterii
- Aktywny system chłodzenia, dzięki wbudowanemu wentylatorowi schładza baterię podczas ładowania
- Szybkie ładowanie, ładowanie baterii 18V 6.0Ah Li-Ion następuje po około 61 minutach

DANE TECHNICZNE MAKITA DC18RC

- Typ akumulatora: Lithium Ion / LI-Ion / Ni-Mh
- Napięcie zasilania (V): 220 - 240
- Częstotliwość napięcia zasilania (Hz): 50 - 60
- Napięcie ładowania (V): 7,2 - 18
- Prąd ładowania (A): 9
- Pobór prądu (W): max. 240
- Czas ładowania:
 - 1,3 Ah - max 15 minut
 - 1,5 Ah - max 15 minut
 - 2,0 Ah - max 20 minut
 - 3,0 Ah - max 22 minut
 - 4,0 Ah - max 36 minut
 - 5,0 Ah - max 45 minut

Ładowarka MAKITA DC18RC w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej (DC18RC S lub DC18RC T), różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

DANE TECHNICZNE MAKITA BL1860B

- Kompatybilny z istniejącymi szybkimi ładowarkami
- Optymalne ładowanie sterowane komputerowo
- Kompatybilny z gwiazdką maszyn zaciskowych
- Kompatybilny z żółtych maszyn zaciskowych
- System chłodzenia dla maksymalnej żywotności akumulatora
- Układ zabezpieczenia akumulatora

WYPOSAŻENIE

- 1x ładowarka MAKITA DC18RC
- 2 szt. akumulator MAKITA 6.0Ah BL1860B ze wskaźnikiem naładowania
- walizka systemowa MAKPAC

Typ zasilania: **elektryczne**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Technologia LXT 18V



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkownika
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Widok 360