

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dc18rd-2x-bl1860b-dwuportowa-szybka-ladowarka-72v-18v-li-ion-2x-akumulator-18v-6-0ah-makpac-p-10557.html>



MAKITA DC18RD + 2x BL1860B dwuportowa szybka ładowarka 7.2V - 18V Li-Ion + 2x akumulator 18V 6,0Ah + MAKPAC

Cena	1 550,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	MAKSET1656
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DC18RD + 2x BL1860B dwuportowa szybka ładowarka 2x akumulator 18V 6,0Ah + MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

• Ładowarka dwuportowa DC18RD

- Makita DC18RD jest ładowarką inteligentną i przez to jest nowocześniejsza od ładowarek innych producentów
- Ładuje dwa akumulatory równocześnie w tym samym czasie co model DC18RC jeden akumulator
- Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili
- Dzięki tej nowoczesnej technologii baterie mają większą żywotność i sprawność
- Kontrola bieżącego napięcia i temperatury by zmaksymalizować żywotność baterii
- Główny procesor ładowarki analizuje dane z pamięci baterii
- Aktywny system chłodzenia, dzięki wbudowanemu wentylatorowi schładza akumulator podczas ładowania
- Szybkie ładowanie, ładowanie baterii 18V 3.0Ah Li-Ion następuje po około 22 minutach
- Możliwość zmiany melodyjki sygnalizującej zakończenie ładowania
- Tryb cichy (bez sygnalizacji zakończenia ładowania)
- Kontrolki LED ładowania
- Dwa porty na akumulatory

• Akumulator BL1860B

- Makita LXT BL1860B 18V 6.0Ah akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) ze wskaźnikiem naładowania
- BL1860B zwiększa czas pracy elektronarzędzi akumulatorowych 18V do 2 razy w stosunku do 3.0Ah
- BL1860B może być ładowany za pomocą standardowej ładowarki DC18RC i będzie w pełni naładowany w zaledwie 55 min co czyni go najszybciej ładowanym akumulatorem 6.0Ah.
- Do 100% dodatkowego czasu pracy w stosunku do BL1830
- Kompatybilny z istniejącymi szybkimi ładowarkami
- Optymalne ładowanie sterowane komputerowo
- Kompatybilny z maszynami oznaczonymi gwiazdką w złączu akumulatora
- Kompatybilny z maszynami z żółtym złączem akumulatora
- System chłodzenia dla maksymalnej żywotności akumulatora
- Układ zabezpieczenia akumulatora

• Walizka systemowa MAKPAC TYP 3

- Walizka systemowa firmy Makita MAKPAC to walizki na elektronarzędzia, a w połączeniu z odpowiednimi wkładami to jeden z najlepszych na rynku systemów magazynowania i transportu narzędzi
- Walizki Makita MAKPAC należą do profesjonalnego systemu Makita, dają się z łatwością łączyć za pomocą specjalnie do tego stworzonych zaczepów, w prosty sposób można połączyć kilka walizek do wygodnego transportu i magazynowania elektronarzędzi
- Dzięki wyposażeniu w duży uchwyt wygodnie się je przenosi
- Walizki Makpac pasuje również do innych systemów, np. Festool.

• Wkład kalibracyjny 839205-3

- Wkład z tworzywa sztucznego
- Idealnie pasuje do walizki systemowej Makita MAKPAC typ 3
- Świetnie spisuje się jako miejsce do przechowywania ładowarki Makita DC18RD i do 4 akumulatorów w zorganizowany i bezpieczny sposób

DANE TECHNICZNE

• Ładowarka dwuportowa DC18RD

- Typ akumulatora: Lithium Ion / Li-Ion / Ni-Mh
- Napięcie zasilania (V): 220 - 240
- Częstotliwość napięcia zasilania (Hz): 50 - 60
- Napięcie ładowania (V): 7,2 - 18
- Prąd ładowania (A):
 - Pierwsze złącze akumulatora: 9
 - Drugie złącze akumulatora: 9
- Pobór prądu (W): max. 460
- Czas ładowania akumulatorów
 - 1,3 Ah - max 15 minut
 - 1,5 Ah - max 15 minut
 - 2,0 Ah - max 24 minuty
 - 3,0 Ah - max 22 minuty
 - 4,0 Ah - max 36 minut
 - 5,0 Ah - max 45 minut
 - 6.0 Ah - max 55 minut

• Akumulator BL1860B

- System: LXT 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie (V): 18
- Pojemność (Ah): 6
- Pojemność (Wh): 108
- Wskaźnik naładowania: Tak

• Walizka systemowa MAKPAC typ 3

- Wymiary zewnętrzne:
 - Szerokość (mm): 395
 - Wysokość (mm): 215
 - Głębokość (mm): 295
- Wymiary wewnętrzne:
 - Szerokość (mm): 355
 - Głębokość (mm): 257

• Wkład kalibracyjny 839205-3

- Rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
- Ilość przechowywanych urządzeń: 0
- Ilość przechowywanych akumulatorów: do 4
- Ilość przechowywanych ładowarek: 1 (DC18RD)
- 100% kompatybilne ładowarki: DC18RD
- 100% kompatybilne akumulatory: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

ZESTAW ZAWIERA

- Ładowarka dwuportowa DC18RD
- 2x Akumulator 18V 6.0Ah BL1860B
- Walizka systemowa MAKPAC typ 3 (821551-8)
- Wkład kalibracyjny do walizki systemowej (839205-3)


Ładowarka bez użycia adaptera jest kompatybilna z wszystkimi liniami akumulatorów LXT 14,4V i LXT 18V marki Makita. (Np BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B)

UWAGA! W nowych wersjach ładowarki DC18RD zrezygnowano z portu USB.

Akumulator kompatybilny z całą linią narzędzi LXT 18V marki Makita.

Do walizki mieści się podwójna ładowarka i do czterech akumulatorów.

Na poniższej grafice przedstawione są złącza akumulatora w narzędziach marki Makita z serii LXT 18V, które są kompatybilne z akumulatorem o pojemności 6.0Ah.



Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Wymiary [mm]: **395 x 215 x 295**