

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dc18rd-3x-bl1830b-zestaw-ladowarka-3-sztuki-akumulatorow-li-ion-18v30ah-oryginal-torba-promocja-p-11001.html>



MAKITA DC18RD + 3x BL1830B, zestaw ładowarka + 3 sztuki akumulatorów LI-ION 18V/3.0Ah oryginał + torba PROMOCJA

Cena	1 423,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	POWER3X3BRD
Producent	MAKITA

Opis produktu

Zestaw ładowarka DC18RD + 3 sztuki akumulator BL1830 LI-ION 18V/3.0Ah + torba

WŁAŚCIWOŚCI

- MAKITA DC18RD jest ładowarką inteligentną i przez to jest nowocześniejsza od ładowarek innych producentów
- Ładuje dwa akumulatory równocześnie w tym samym czasie co model DC18RC jeden akumulator
- Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili
- Dzięki tej nowoczesnej technologii baterie mają większą żywotność i sprawność
- Kontrola bieżącego napięcia i temperatury by zmaksymalizować żywotność baterii
- Główny procesor ładowarki analizuje dane z pamięci baterii
- Aktywny system chłodzenia, dzięki wbudowanemu wentylatorowi schładza akumulator podczas ładowania
- Szybkie ładowanie, ładowanie baterii 18V 3.0Ah Li-Ion następuje po około 22 minutach
- Możliwość zmiany melodyjki sygnalizującej zakończenie ładowania
- Tryb cichy (bez sygnalizacji zakończenia ładowania)
- Kontrolki LED ładowania
- Dwa porty na akumulatory

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: Lithium Ion / LI-Ion / Ni-Mh
- Napięcie zasilania (V): 220 - 240
- Częstotliwość napięcia zasilania (Hz): 50 - 60
- Napięcie ładowania (V): 7,2 - 18
- Prąd ładowania (A):
- Pierwsze złącze akumulatora: 9
- Drugie złącze akumulatora: 9
- Pobór prądu (W): max. 460
- Czas ładowania akumulatorów
 - 1,3 Ah - max 15 minut
 - 1,5 Ah - max 15 minut
 - 2,0 Ah - max 24 minuty
 - 3,0 Ah - max 22 minuty
 - 4,0 Ah - max 36 minut
 - 5,0 Ah - max 45 minut

- 6.0 Ah - max 55 minut

Oryginalny akumulator MAKITA BL1830 (194204-5) to oryginalny, kompaktowy litowo jonowy akumulator o pojemności 3.0 Ah przeznaczony do większości urządzeń firmy MAKITA obsługujących akumulatory 18V. Nowoczesne akumulatory litowo jonowe bez efektu pamięci, zwiększona odporność na upadki i uderzenia, możliwość długotrwałego przechowywania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia litowo-jonowa gwarantuje zmaksymalizowane osiągi akumulatora przy jednocześnie wydłużonej żywotności
- Użytkownik Makita BL1830 nie musi przejmować się efektem pamięci (zjawisko utraty pojemności akumulatora przy wielokrotnym ładowaniu i rozładowywaniu)
- Kompaktowy akumulator Makita BL1830 jest nawet o 40% lżejszy niż akumulatory wykonane w starszych technologiach
- Dzięki amortyzacji wstrząsów, akumulator BL1830 Makita jest odporna na upadki i uderzenia
- Makita BL1830 może być dłużej przechowywany z uwagi na zminimalizowany efekt samorozładowywania
- Niezawodny uchwyt wielostykowy Akumulatora BL1830 pomaga w uzyskaniu optymalnego tempa pracy, bez zbędnych przerw
- UWAGA! W nowych wersjach ładowarki DC18RD zrezygnowano z portu USB

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Pojemność: 3,0Ah

Akumulator MAKITA BL1830 3.0 Ah współpracuje z urządzeniami: Makita BHP456RFE, Makita BHP456RFE3, Makita BHP456RFXW, Makita BHP456Z, Makita BHR202F, Makita BHR202RFE3, Makita BHR202RFXW, Makita BHR241F, Makita BHR241RFE, Makita BHR242RFE, Makita BHR242RFEV, Makita BHR242Z, Makita BHR243RFE, Makita BHR243RFEV, Makita BHR243Z, Makita BHS630RFE, Makita BCF201, Makita BCF201Z, Makita BCL180, Makita BCL180F, Makita BCL180W, Makita BCL180Z, Makita BCL180ZW, Makita BCL182, Makita BCL182Z, Makita BCS550, Makita BCS550F, Makita BCS550RFE, Makita BCS550Z, Makita BDA350, Makita BDA350F, Makita BDA350RFE, Makita BDA350Z, Makita BDA351, Makita BDA351RFE, Makita BDA351Z, Makita BDF450, Makita BDF451, Makita BDF451RFE, Makita BDF451SFE, Makita BDF451Z, Makita BDF452, Makita BDF452HW, Makita BDF452RFE, Makita BDF452RHE, Makita BDF452SHE, Makita BDF452Z, Makita BDF453RHE, Makita BDF453SHE, Makita BDF453Z, Makita BDF454F, Makita BDF454RFE, Makita BDF454Z, Makita BDF456RFE, Makita BDF456Z, Makita BDF458, Makita BFR550F, Makita BFR550L, Makita BFR550RFE, Makita BFR550Z, Makita BFR750, Makita BFR750F, Makita BFR750L, Makita BFR750RFE, Makita BFR750Z, Makita BFS450, Makita BFS450F, Makita BFS450RFE, Makita BFS450Z, Makita BFS451RFE, Makita BFS451Z, Makita BGA402RFE, Makita BGA402Z, Makita BGA452, Makita BGA452F, Makita BGA452RFE, Makita BGA452Z, Makita BGD800, Makita BGD800RFE, Makita BGD800Z, Makita BGD801, Makita BGD801RFE, Makita BGD801Z, Makita BHP450, Makita BHP451, Makita BHP451RFE, Makita BHP451SFE, Makita BHP451Z, Makita BHP452, Makita BHP452HW, Makita BHP452RFE, Makita BHP452SHE, Makita BHP452Z, Makita BHP453, Makita BHP453RFE, Makita BHP453RHE, Makita BHP453RHEX, Makita BHP453SHE, Makita BHP453Z, Makita BHP454, Makita BHP454F, Makita BHP454RFE, Makita BHP454Z, Makita BHP456RFE, Makita BHP456RFE3, Makita BHP456RFXW, Makita BHP456Z, Makita BHP458, Makita BHR202, Makita BHR202F, Makita BHR202RFE, Makita BHR202RFE3, Makita BHR202RFXW, Makita BHR240, Makita BHR240Z, Makita BHR241, Makita BHR241F, Makita BHR241RFE, Makita BHR241Z, Makita BHR242RFE, Makita BHR242RFEV, Makita BHR242Z, Makita BHR243RFE, Makita BHR243RFEV, Makita BHR243Z, Makita BHS630RFE, Makita BHS630Z, Makita BJN161, Makita BJR181, Makita BJR181F, Makita BJR181RFE, Makita BJR181RFE, Makita BJR181X, Makita BJR181X1, Makita BJR181Z, Makita BJR182, Makita BJR182F, Makita BJR182X, Makita BJR182Z, Makita BJS101RFE, Makita BJS130, Makita BJS130F, Makita BJS130RFE, Makita BJS130Z, Makita BJS161, Makita BJS161F, Makita BJS161RFE, Makita BJS161Z, Makita BJV180, Makita BJV180F, Makita BJV180RFE, Makita BJV180Z, Makita BL1815, Makita BLS713RFE, Makita BML184, Makita BML185, Makita BML185W, Makita BML186, Makita BML800, Makita BML801, Makita BMR050, Makita BO180D, Makita BO180DRF, Makita BO180DZ, Makita BPB180, Makita BPB180F, Makita BPB180Z, Makita BPJ140, Makita BPJ180, Makita BPT351, Makita BPT351RFE, Makita BPT351Z, Makita BSS501, Makita BSS501F, Makita BSS501RFE, Makita BSS501Z, Makita BSS610, Makita BSS610F, Makita BSS610RFE, Makita BSS610SFE, Makita BSS610X2, Makita BSS610Z, Makita BSS611F, Makita BSS611X, Makita BSS611Z, Makita BST221F, Makita BST221RFE, Makita BST221X, Makita BST221Z, Makita BTD140, Makita BTD140RFE, Makita BTD140SFE, Makita BTD140Z, Makita BTD141, Makita BTD141Z, Makita BTD142HW, Makita BTD142RHE, Makita BTD142SHE, Makita BTD142Z, Makita BTD144, Makita BTD144RFE, Makita BTD144Z, Makita BTD145RFE, Makita BTD145Z, Makita BTD146D, Makita BTD146RFE, Makita BTD146SHE, Makita BTD146Z, Makita BTD147, Makita BTDW251Z, Makita BTL061, Makita BTL061F, Makita BTL061RFE, Makita BTL061Z, Makita BTL063, Makita BTL063F, Makita BTL063Z, Makita BTM50, Makita BTM50RFE, Makita BTM50Z, Makita BTM50ZX5, Makita BTP140, Makita BTP140F, Makita BTP140RFE, Makita BTP140Z, Makita BTP141, Makita BTP141RFX2, Makita BTP141Z, Makita BTW251, Makita BTW251F, Makita BTW251FX1, Makita BTW251RFE, Makita BTW251X, Makita BTW251Z, Makita BTW251ZX1, Makita BTW253, Makita BTW253F, Makita BTW253RFE, Makita BTW253Z, Makita BTW450, Makita BTW450F, Makita BTW450FX1, Makita BTW450RFE, Makita BTW450X, Makita BTW450Z, Makita BTW450ZX, Makita BTW450ZX1, Makita BTW451, Makita BUB182, Makita BUB182F, Makita BUB182Z, Makita BUC122RFE, Makita BVC350Z, Makita BVF154RF, Makita BVR350, Makita BVR350F, Makita BVR350Z, Makita BVR450, Makita BVR450F, Makita BVR450RFE, Makita BVR450Z, Makita BVR850, Makita BVR850F, Makita BVR850Z, Makita CF201DZ, Makita CF201DZW, Makita CL180FD, Makita CL180FDRFW, Makita CL180FDZW, Makita CL182FDRFW, Makita D145DRFX, Makita DA350DRF, Makita DC18RA oraz innych elektronarzędzi zasilanych akumulatorami 18V.

Firma **MAKITA** mająca swoją główną siedzibę w Anjo w Japonii to światowy lider wśród producentów elektronarzędzi profesjonalnych. MAKITA zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz wprowadzaniem na rynek szerokiego asortymentu elektronarzędzi. Aby sprostać jeszcze szerszemu wachlarzowi potrzeb, firma oferuje oprócz szerokiej gamy elektronarzędzi także urządzenia akumulatorowe, pneumatyczne oraz narzędzia ogrodowe (spalinowe i elektryczne). Do wszystkich tych maszyn Makita oferuje wysokiej klasy i doskonałej jakości akcesoria oraz materiały

eksploatacyjne.

Typ zasilania: **elektryczne**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **3**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Typ opakowania: **torba**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora

- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Widok 360