

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dc18re-dwuportowa-szybka-ladowarka-2x-30ah-bl1830b-15ah-bl1016-cxt-108v-12v-max-lxt-144v-lxt-18v-p-12710.html>



MAKITA DC18RE dwuportowa szybka ładowarka + 2x 3.0Ah BL1830B + 1.5Ah BL1016 CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V

Cena	965,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	POWERSETLXTC12
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DC18RE dwuportowa szybka ładowarka 2x 3.0Ah BL1830B + BL1016 CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V

Zestaw dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RE w komplecie z dwoma akumulatorami z serii LXT o pojemności 3.0Ah MAKITA BL1830B oraz jednym akumulatorem z serii CXT o pojemności MAKITA 1.5Ah BL1015. Ładowarka obsługuje dwa systemy akumulatorów LXT i CXT.

WŁAŚCIWOŚCI

- Współpracuje z całymi liniami akumulatorów Makita CXT 10.8, CXT 12V max, LXT 14.4V, LXT 18V
- Podwójna ładowarka DC18RE może ładować jeden w danym czasie
- Ładowarka nie ładuje równocześnie dwóch akumulatorów
- Jest wyposażona w dwa różne gniazda do ładowania akumulatorów, jedno do akumulatorów LXT 14.4V lub LXT 18V, a drugie do akumulatorów CXT 10.8V
- Makita DC18RE jest ładowarką inteligentną i przez to jest nowocześniejsza od ładowarek innych producentów
- Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili
- Dzięki tej nowoczesnej technologii baterie mają większą żywotność i sprawność
- Kontrola bieżącego napięcia i temperatury by zmaksymalizować żywotność baterii
- Główny procesor ładowarki analizuje dane z pamięci baterii
- Aktywny system chłodzenia, dzięki wbudowanemu wentylatorowi schładza baterię podczas ładowania
- Szybkie ładowanie, ładowanie baterii 18V 3.0Ah Li-Ion następuje po około 22 minutach

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: Lithium Ion / LI-Ion
- Napięcie zasilania (V): 220 - 240
- Częstotliwość napięcia zasilania (Hz): 50 - 60
- Napięcie ładowania (V): 10.8V / 14.4V / 18V
- Prąd ładowania:
 - Złącze LXT 14.4V / LXT 18V (A): 9
 - Złącze CXT 10.8V / CXT 12V Max (A): 5
- Pobór prądu (W): max 240
- Czas ładowania:
 - **Linia CXT 10.8V / CXT 12V Max:**

- 1.5 Ah - max 22 minuty
- 2.0 Ah - max 30 minut
- 4.0 Ah - max 60 minut
- Linia **LXT 14.4V / LXT 18V:**
 - 1.3 Ah - max 15 minut
 - 1.5 Ah - max 15 minut
 - 2.0 Ah - max 24 minut
 - 3.0 Ah - max 22 minuty
 - 4.0 Ah - max 36 minut
 - 5.0 Ah - max 45 minut
 - 6.0 Ah - max 55 minut
- Waga (kg): 1.2

ZESTAW ZAWIERA

- Ładowarka MAKITA DC18RE
- 2 x akumulator MAKITA BL1830B 3.0Ah LXT
- 1 x akumulator MAKITA BL1016 1.5Ah CXT

Ładowarka kompatybilna z wszystkimi liniami akumulatorów CXT 10.8V, CXT 12V Max, LXT 14.4V i LXT 18V. (Np BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL14140B, BL1450, BL1450B, BL1460B, BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B)

Typ zasilania: **elektryczne**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **3**

Moc [W]: **240**

Typ opakowania: **karton**

Technologia LXT



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,

kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Technologia



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mmax. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Widok 360