

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dc18re-dwuportowa-szybka-ladowarka-2x-30ah-bl1830b-cxt-108v-12v-max-lxt-144v-lxt-18v-p-15382.html>



MAKITA DC18RE dwuportowa szybka ładowarka + 2x 3.0Ah BL1830B - CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V

Cena	800,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	POWERSETLXTC30
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DC18RE dwuportowa szybka ładowarka 2x 3.0Ah BL1830B - CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V

Zestaw dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RE w komplecie dwoma akumulatorami z serii LXT o pojemności 3.0Ah MAKITA BL1830B. Ładowarka obsługuje dwa systemy akumulatorów LXT i CXT.

WŁAŚCIWOŚCI

- Współpracuje z wszystkimi liniami akumulatorów Makita CXT 10.8, CXT 12V max, LXT 14.4V, LXT 18V
- Podwójna ładowarka DC18RE może ładować jeden w danym czasie
- Ładowarka nie ładuje równocześnie dwóch akumulatorów
- Jest wyposażona w dwa różne gniazda do ładowania akumulatorów, jedno do akumulatorów LXT 14.4V lub LXT 18V, a drugie do akumulatorów CXT 10.8V
- Makita DC18RE jest ładowarką inteligentną i przez to jest nowocześniejsza od ładowarek innych producentów
- Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili
- Dzięki tej nowoczesnej technologii baterie mają większą żywotność i sprawność
- Kontrola bieżącego napięcia i temperatury by zmaksymalizować żywotność baterii
- Główny procesor ładowarki analizuje dane z pamięci baterii
- Aktywny system chłodzenia, dzięki wbudowanemu wentylatorowi schładza baterię podczas ładowania
- Szybkie ładowanie, ładowanie baterii 18V 3.0Ah Li-Ion następuje po około 22 minutach

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: Lithium Ion / LI-Ion
- Napięcie zasilania (V): 220 - 240
- Częstotliwość napięcia zasilania (Hz): 50 - 60
- Napięcie ładowania (V): 10.8V / 14.4V / 18V
- Prąd ładowania:
 - Złącze LXT 14.4V / LXT 18V (A): 9
 - Złącze CXT 10.8V / CXT 12V Max (A): 5
- Pobór prądu (W): max 240
- Czas ładowania:
 - **Linia CXT 10.8V / CXT 12V Max:**
 - 1.5 Ah - max 22 minuty
 - 2.0 Ah - max 30 minut
 - 4.0 Ah - max 60 minut
 - **Linia LXT 14.4V / LXT 18V:**

- 1.3 Ah - max 15 minut
- 1.5 Ah - max 15 minut
- 2.0 Ah - max 24 minut
- 3.0 Ah - max 22 minut
- 4.0 Ah - max 36 minut
- 5.0 Ah - max 45 minut
- 6.0 Ah - max 55 minut

- Waga (kg): 1.2

ZESTAW ZAWIERA

- Ładowarka MAKITA DC18RE
- 2 x akumulator MAKITA BL1830B 3.0Ah LXT

Ładowarka kompatybilna z całym liniami akumulatorów CXT 10.8V, CXT 12V Max, LXT 14.4V i LXT 18V. (Np BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL14140B, BL1450, BL1450B, BL1460B, BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B)

Typ zasilania: **elektryczne**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **2**

Moc [W]: **240**

Technologia CXT



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce uniwersalne oraz nożyce do trawy.

W skład systemu CXT wchodzi także nowe akumulatory 10.8V **MAKITA BL1015** 1.5Ah, **MAKITA BL1020B** 2.0Ah, **MAKITA BL1040B** 4.0Ah oraz szybką ładowarkę z wentylatorem **MAKITA DC10SA** i standardową wersję ładowarki **MAKITA DC10WC**.

Widok 360