

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcf300z-body-akumulatorowy-wentylator-lxt-18v-lxt-14-4v-li-ion-zasilacz-230v-p-5114.html>



MAKITA DCF300Z BODY akumulacyjny wentylator LXT 18V LXT 14,4V Li-Ion zasilacz 230V

Cena	742,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCF300Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCF300Z BODY akumulacyjny wentylator LXT 18V LXT 14.4V Li-Ion zasilacz 230V

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaprojektowany, aby mógł pracować w ciężkich warunkach środowiskowych
- Do 6,7 godziny pracy na akumulatorze LXT 18V 6.0Ah w trybie niskiej mocy
- Konstrukcja osłony wentylatora redukuje poziom hałasu
- Funkcja automatycznej oscylacji
- Solidna metalowa podstawa
- Uchwyt do przenoszenia
- Zdejmowana przednia osłona umożliwia wygodne czyszczenie wentylatora
- Możliwość zasilania z gniazda sieciowego 230V
- 3 - stopniowa regulacja prędkości
- Automatyczny wyłącznik czasowy (1h, 2h, 4h)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
- Regulacja pochylenia wentylatora

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 14.4V / LXT 18V / zasilacz
- Napięcie: 14.4V / 18V / zasilacz 12V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ustawienie automatycznego wyłączenia: 1 h / 2 h / 4 h
- Przepływ powietrza:
 - Wysoka moc: 19 m3/min
 - Średnia moc: 15 m3/min
 - Niska moc: 11 m3/min
- Czas pracy:
 - Wysoka moc:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.3Ah: 22 min
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 25 min
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 50 min
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 70 min
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 90 min
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 110 min
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.3Ah: 25 min

- Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 30 min
- Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 40 min
- Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 55 min
- Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 75 min
- Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 100 min
- Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 120 min
- Średnia moc:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.3Ah: 35 min
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 40 min
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 80 min
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 110 min
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 145 min
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 175 min
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.3Ah: 40 min
 - Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 50 min
 - Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 65 min
 - Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 90 min
 - Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 125 min
 - Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 160 min
 - Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 190 min
- Niska moc:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.3Ah: 70 min
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 80 min
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 160 min
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 220 min
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 290 min
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 350 min
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.3Ah: 80 min
 - Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 100 min
 - Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 130 min
 - Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 180 min
 - Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 255 min
 - Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 340 min
 - Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 400 min
- Wymiary (D x S x W): 315 mm x 480 mm x 600 mm
- Waga (EPTA): 4.3 - 4.7 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Wentylator DCF300
 - Zasilacz sieciowy 12V 3.5A (TE00000112)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B i z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G i z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **hybrydowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

