

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ddf484zj-body-akumulatorowa-wiertarko-wkrętarka-54nm-18v-lxt-blcdc-xpt-li-ion-makpac-p-10640.html>



MAKITA DDF484ZJ BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka 54Nm 18V LXT BLDC XPT Li-Ion MAKPAC

Cena	863,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DDF484ZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DDF484ZJ akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 54Nm 18V LXT BLDC XPT Li-Ion MAKPAC

Profesjonalna kompaktowa dwubiegowa wydajna 2-biegowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa **MAKITA DDF484Z** z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego BLDC o maksymalnym momencie dokręcania 54 Nm. Urządzenie z 21-stopniową regulacją momentu obrotowego, dodatkowo wiercenie. Zastosowana technologia XPT która zwiększa odporność na pył i wilgoć, podzespoły przekładni wykonane z metalu. 2 diody LED z funkcją opóźnionego wygaszania obszar roboczy jest dobrze widoczny, co zwiększa wygodę użytkowania wiertarko-wkrętarki. Urządzenie przeznaczone do użytku profesjonalnego oraz amatorskiego. **W tym zestawie sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki w walizce systemowej MAKPAC.** Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już akumulatory z serii LXT 18V MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. oraz ładowarkę do tych akumulatorów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Zastosowana technologia XPT zwiększa odporność na pył i wilgoć która wydłuża żywotność narzędzia
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Wygodny w użytkowaniu szybkoomocujący uchwyt wiertarski 13 mm
- Dzięki 2 diodom LED z funkcją opóźnionego wygaszania obszar roboczy jest dobrze widoczny, co zwiększa wygodę użytkowania wiertarko-wkrętarki
- Ergonomiczny uchwyt jest pokryty miękką gumą która zapewnia pewny chwyt i lepszy komfort pracy
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg (obr/min): 0 - 500
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg (obr/min): 0 - 2000
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki (Nm): 30
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy (Nm): 54
- Maksymalna średnica wiercenia: W stali (mm): 13

- Maksymalna średnica wiercenia: W drewnie (mm): 38
- Wkręt do drewna (mm): 10 x 90
- Wkręt do elementów metalowych: M6
- Długość całkowita (mm): 172
- Waga: z akumulatorem kompaktowym 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah (kg): 1.5
- Waga: z akumulatorem o zwiększonej pojemności 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah / 6.0Ah (kg): 1.8

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka DDF484
- Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski (766027-7)
- Końcówka wkrętakowa nr 2 (784637-8)
- Walizka systemowa typu MAPKAC
- Wkład do walizki systemowej
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z serią akumulatorów z linii Makita LXT 18V (np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B).

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami Makita bez elektroniki z serii G 18V. (np. BL1811G, BL1813G, BL1815G.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **nie**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **38**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.8**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć

elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszcotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-

wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



System walizek typu **MAKPAC** marki Makita to innowacyjna konstrukcja walizek do układania w stosy zapewniająca sprawną organizację, transport i ochronę narzędzi i akcesoriów. Walizki MAK PAC w połączeniu z wkładami systemowymi to jeden z najlepszych na rynku systemów magazynowania i transportu narzędzi. Pozwalają przechowywać większość małej i średniej wielkości urządzeń i akcesoriów w zorganizowany i bezpieczny sposób. Walizki Makita MAK PAC należą do profesjonalnego systemu marki Makita, dają się z łatwością łączyć za pomocą specjalnie do tego stworzonych zaczepów, w prosty sposób można połączyć kilka walizek do wygodnego transportu i magazynowania elektronarzędzi. Dzięki wyposażeniu w duży uchwyt wygodnie się je przenosi. System składa się z kilku walizek systemowych o różnych wysokościach do których można dopasować wkład systemowy do odpowiedniego narzędzia marki MAKITA.