

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-df332dwme-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-35-nm-10-8v-12v-akumulator-2x-40ah-ladowarka-walizka-p-7235.html>



Makita DF332DWME akumulatorowa wiertarko- wkretarka 35 Nm / 10,8V - 12V + akumulator 2x 4.0Ah + ładowarka + walizka

Cena	1 020,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DF332DWME
Producent	MAKITA

Opis produktu

Makita DF332DWME Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 10,8V - 12V max + 2x akumulator BL1841B 10,8V/4.0Ah + ładowarka + walizka transportowa

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Makita DF332DWME to 2-biegowa, bardzo lekka wiertarko-wkrętarka do prac w trudno dostępnych miejscach o zredukowanej długości całkowitej narzędzia, dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC). Narzędzie wykorzystuje technologie CXT (Compact Extreme Technology) oraz XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). Zwiększona moc silnika DF332DWME zapewnia większą wydajność pracy oraz maksymalny moment obrotowy. Spust włącznika daje możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej, a dodatkowo urządzenie posiada 20-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie. Wbudowana dioda LED oświetla obszar roboczy posiada funkcję opóźnionego wygaszania. Wiertarko-wkrętarka Makita DF332DWME posiada szybkoomocujący uchwyt wiertarski.

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych.
- Zredukowana długość całkowita narzędzia, dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC).
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology.
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.
- Zwiększona moc silnika zapewnia większą wydajność pracy oraz maksymalny moment obrotowy.
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie.
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski.
- Wiertarko-wkrętarka Makita DF332DWME dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1040B (10.8 V/ 4.0 Ah) oraz ładowarką DC10WC.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 12 V
- System zasilania: CXT 12V max
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 450 obr./min
 - 2 bieg: 0 - 1500 obr./min
- Zakres mocowania: 0.8 - 10 mm
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 21 Nm
 - Twardy: 35 Nm

- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W drewnie: 28 mm
 - W stali: 10 mm
- Długość całkowita: 154 mm
- Waga: 1.2 kg

ZESTAW ZAWIERA

- DF332D - wiertarko-wkrętarka 35Nm 10.8 - 12V max CXT
- Końcówka wkrętakowa nr 2
- Uchwyt do mocowania na pasku
- 2x BL1041B - akumulatory 10.8V / 4.0Ah Li-Ion CXT
- Ładowarka do akumulatorów systemu CXT
- Walizka transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1500**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **nie**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **28**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **1.2**

Wymiary [mm]: **154**

Technologia CXT



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania

- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz oraz nożyce do trawy.

W skład systemu CXT wchodzi także nowe akumulatory 10.8V **MAKITA BL1015** 1.5Ah, **MAKITA BL1020B** 2.0Ah, **MAKITA BL1040B** 4.0Ah oraz szybką ładowarkę z wentylatorem **MAKITA DC10SA** i standardową wersję ładowarki **MAKITA DC10WC**.

Akumulatory serii CXT


Akumulator litowo-jonowy MAKITA 10.8V 1.5Ah (BL1015)



Nowy akumulator **MAKITA BL1015 1.5Ah** z 22-minutowym, szybkim ładowaniem ładowarką **MAKITA DC10SA** lub 50-minutowym czasem ładowania z ładowarką standardową **MAKITA DC10WC**

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 10.8V 2.0Ah (BL1020B)




Nowy akumulator **MAKITA BL1020B 2.0Ah** z 30-minutowym, szybkim ładowaniem z ładowarką **MAKITA DC10SA** lub standardowym czasem ładowania wynoszącym 70 minut z ładowarką **MAKITA DC10WC**

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)



Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 10.8V 4.0Ah (BL1040B)**



Nowy akumulator **MAKITA BL1040B 4.0Ah** z 60-minutowym, szybkim ładowaniem z ładowarką **MAKITA DC10SA** lub 130-minutowym standardowym ładowaniem z ładowarką **MAKITA DC10WC**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Ładowarki serii CXT

Szybka ładowarka **MAKITA DC10SA 10.8 V**



Szybka i kompaktowa
MAKITA DC10SA przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **CXT** typu **MAKITA BL1015** (22 minuty), **MAKITA BL1020B** (30 minut) i **MAKITA BL1040B** (60 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Standardowa ładowarka **MAKITA DC10WC 10.8 V**



Standardowa kompaktowa i lekka ładowarka
MAKITA DC10SA przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **CXT** typu **MAKITA BL1015** (50 minuty), **MAKITA BL1020B** (70 minut) i **MAKITA BL1040B** (130 minut).

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)