

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dfj401zl-body-akumulatorowa-kurtka-wentylowana-z-kapturem-l-adapter-144v-lxt-18v-lxt-p-16452.html>



MAKITA DFJ401ZL BODY akumulatorowa kurtka wentylowana z kapturem L + adapter 14.4V LXT 18V LXT

Cena	370,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DFJ401ZL
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DFJ401ZL BODY akumulatorowa kurtka wentylowana z kapturem L +
adapter 18V LXT

WŁAŚCIWOŚCI

- 3 tryby przepływu powietrza (wysoki/średni/niski) plus tryb turbo dla optymalnej cyrkulacji powietrza i efektywnego chłodzenia
- Do 12 godzin pracy na wysokich ustawieniach z akumulatorem 18V LXT 5.0Ah
- Możliwość podwinięcia rękawów i przypięcia ich klipsami uniemożliwiającym ich rozwinięcie
- Posiada 8 kieszeni
- Siatkowe kieszenie na plecach służące do umieszczenia saszetek z lodem
- Dwie pętle - na lewej piersi i lewym ramieniu pozwalające na umieszczenie identyfikatora / plakietki
- Poduszki naramienne redukują przemęczenie oraz zmniejszają zużycie kurtki podczas przenoszenia prętów zbrojeniowych oraz elementów rusztowań
- Adapter zasilania wyposażony jest w przycisk włączania/wyłączania, 3 diody LED wskazujące trybu przepływu powietrza i przycisk trybu turbo
- Adapter zasilania obsługuje akumulatory Makita 14.4V LXT oraz 18V LXT oraz posiada dwa porty zasilania USB do ładowania przenośnych urządzeń elektronicznych
- Adapter zasilania jest wyposażony w zintegrowany zaczep do paska
- Kieszeń na piersi posiada otwór umożliwiający przechowywanie i ładowanie urządzeń mobilnych podczas noszenia kurtki (z opcjonalnym kablem ładującym USB)

DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V / LXT 14.4V
- Napięcie zasilania: 18V / 14.4V
- Sposób zasilania: akumulator poprzez dedykowany adapter zasilania
- Typ akumulatora: Li-ion
- Materiał zewnętrzny: Poliester 100% + perlowa powłoka z tytanu
- Materiał wewnętrzny: Poliester: 100%
- Kieszenie: Bawełna 100%
- Naramiennik: Poliester 65% + bawełna 35%
- Kieszeń na akumulator: tak
- Przepływ powietrza :
- Mocny nawiew: 1.2 m³/min

- Średni nawiew: 1.0 m³/min
- Słaby nawiew: 0.8 m³/min
- TURBO: 1.4 m³/min
- Ilość kieszeni: 8
- Waga (EPTA): 0.81 kg

WYMIARY

- Długość pleców: 68 cm
- Szerokość w ramionach: 56.5 cm
- Długość rękawa: 58 cm
- Klatka piersiowa: 126 cm
- Talia: 87 - 113 cm

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- **BL1041B:**
 - 1 bieg: ok. 16 h
 - 2 bieg: ok. 11 h
 - 3 bieg: ok. 6 h
- **BL1460B:**
 - 1 bieg: ok. 21 h
 - 2 bieg: ok. 16 h
 - 3 bieg: ok. 8.5 h
- **BL1860B:**
 - 1 bieg: ok. 34 h
 - 2 bieg: ok. 25 h
 - 3 bieg: ok. 14 h

ZESTAW ZAWIERA

- Kurtka wentylowana DFJ301ZL (rozmiar L)
- Adapter do akumulatora
- Polska instrukcja obsługi

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie jest kompatybilne z liniami akumulatorów Makita z serii LXT 18V i LXT 14.4V (np. BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B.)

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Ilość biegów: **4**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **0.85**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy