

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dfs451z-body-akumulatorowa-wkretarka-do-regipsow-plyt-kartonowo-gipsowych-14-hex-18v-lxt-p-4827.html>



MAKITA DFS451Z BODY akumulatorowa wkretarka do regipsów płyt kartonowo gipsowych 1/4" HEX 18V LXT

Cena	822,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DFS451Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DFS451Z BODY akumulatorowa wkretarka do regipsów płyt kartonowo gipsowych 1/4" HEX 18V LXT

WŁAŚCIWOŚCI

- Poręczna wkretarka akumulatorowa do płyt kartonowo - gipsowych
- Szybkowymienny ogranicznik głębokości
- Uchwyt narzędzia 1/4"
- Ciche sprzęgło
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść daje pewny chwyt narzędzia oraz redukuje zmęczenie ręki
- Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
- Płynna regulacja obrotów spustem wyłącznika
- Kompatybilna z akumulatorami Li-Ion 18V z zabezpieczeniem chroniącym przed uszkodzeniem na skutek nadmiernego wyładowania, wysokiej temperatury lub przeciążenia

DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 4.000 obr./min
- Typ mocowania: 1/4" HEX
- Maksymalna zdolność wkręcania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych: 4 mm
- Wymiary:
- Długość: 281 mm
- Szerokość: 80 mm
- Wysokość: 241 mm
- Waga: 1.5 - 1.8 mm

WYPOSAŻENIE

- Wkretarka do suchej zabudowy DFS451
- Haczyk do paska (346317-0)
- Uchwyt do bitów (784811-8)
- Końcówka wkrętakowa PH2 (784261-7)

- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki oraz walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **4000**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Technologia LXT 18V



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy