

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dga900pt4-akumulatorowa-szlifierka-katowa-230mm-lxt-2x18v-36v-50ah-hamulec-xpt-adt-aft-blcd-antyrestart-lagodny-rozruch-p-10641.html>



MAKITA DGA900PT4 akumulatorowa szlifierka kątowna 230mm LXT 2x18V = 36V 5.0Ah hamulec XPT ADT AFT BLDC antyrestart łagodny rozruch

Cena	3 350,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DGA900PT4
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DGA900PT4 Akumulatorowa szlifierka kątowna 230mm LXT 2x18V = 36V 5.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka porównywalna mocowo do profesjonalnych szlifierek przewodowych 2200W
- Akumulatorowa szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 230 mm zasilana 2 akumulatorami 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Ochrona akumulatorów - ochrona akumulatorów przed uszkodzeniem na skutek upadku
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki
- Zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów (sygnalizowane zapaleniem diody LED)
- Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem urządzenia lub akumulatorów (sygnalizowane miganiem diody LED)
- Duża dźwignia włącznika z zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowym uruchomieniem
- Chwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania (V): 2x18 = 36
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica tarczy (mm): 230
- Średnica otworu tarczy (mm): 22,233
- Gwint wrzeciona: M14
- Maksymalna grubość ściernicy (mm): 6,5
- Długość całkowita (mm): 499
- Waga z 2 akumulatorami 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah (kg): 8.0
- Prędkość obr. na biegu jałowym (obr/min): 6000

- Obsługiwane akumulatory (Ah): 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0

Hałas i wibracje

- Hałas (Niepewność (K): 3 dB(A)):
- Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 88 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LWA): 99 dB (A)
- Drgania (Niepewność (K): 1,5 m/s²):
- Szlifowanie powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: Emisja drgań (ah, AG): 7,0 m/s²
- Szlifowanie powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym: Emisja drgań (ah, AG): 7,5 m/s²
- Szlifowanie krążkami ściernymi ze standardowym uchwytem bocznym: Emisja drgań (ah, DS): 2,5 m/s² lub mniej
- Szlifowanie krążkami ściernymi z antywibracyjnym uchwytem bocznym: Emisja drgań (ah, DS): 2,5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa szlifierka kąтова 230mm DGA900
- Osłona
- Klucz do tarcz
- Rękojeść pomocnicza
- 4x Akumulator 18V 5,0Ah BL1850B
- 1x Ładowarka DC18RD
- Walizka

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **36.0**
Ilość akumulatorów: **4**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **6000**
Regulacja obrotów: **nie**
Łagodny rozruch: **tak**
Średnica tarczy [mm]: **230**
Średnica otworu tarczy [mm]: **22.233**
Grubość tarczy [mm]: **6.5**
Gwint wrzeciona: **M14**
Wyłacznik łopatkowy: **tak**
Dodatkowy uchwyt: **tak**
Typ opakowania: **walizka**
Waga [kg]: **8.0**
Wymiary [mm]: **499**

Technologia LXT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Widok 360