FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:06

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp453z-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-42nm-18v-lxt-bhp453z-p-1448.html



MAKITA DHP453Z BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 42Nm 18V LXT (BHP453Z)

Cena	**265,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**DHP453Z**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DHP453Z BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 42Nm LXT 18V

Profesjonalna dwubiegowa udarowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa 18V MAKITA DHP453Z o maksymalnym momencie dokręcania 42 Nm. Zasilana przez wydajne akumulatory MAKITA LXT 18V. W tym zestawie sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory z profesjonalnej serii narzędzi LXT 18V marki Makita np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia
- 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy, samozaciskowy uchwyt wiertarski pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy

DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Mocowanie akcesoriów: samozaciskowy uchwyt wiertarski
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 Bieg: 0 - 400 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 Bieg: 0 - 1.300 obr./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 1 Bieg: 0 - 6.000 ud./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 2 Bieg: 0 - 19.500 ud./min
- Maksymalna zdolność wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: 36 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w betonie: 13 mm
- Maksymalny moment obrotowy: miękki: 27 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: twardy: 42 Nm
- Wymiary:239 x 79 x 227 mm
- Waga: 1.7 kg

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa DHP453
- Końcówka wkrętakowa nr 2
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 480 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

W tym zestawie sprzedawana w wersji BODY bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Ilość biegów: **2**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1300**
Typ mocowania: **walcowy**
Udar: **tak**
Max. liczba udarów [min-1]: **19500**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **36**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.7**
Wymiary [mm]: **239 x 79 x 227**

Technologia

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej

pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy