

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp458z-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-18v-li-ion-91nm-lxt-bhp458z-p-2660.html>

MAKITA DHP458Z BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka udarowa 18V Li-Ion 91Nm LXT (BHP458Z)

Cena	720,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DHP458Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHP458Z BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 91Nm 18V Li-Ion LXT 2 biegowa

Dwubiegowa akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka **18V LXT MAKITA DHP458Z** o maksymalnym momencie dokręcania 91 Nm. Wyposażona w szybkoemocujący uchwyt wiertarski oraz 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem. Podzespoły przekładni wykonane z metalu. Doskonała do użytku profesjonalnego oraz zastosowań amatorskich. **W tym zestawie wiertarko-wkrętarka sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki oraz walizki.** Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- 4-biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obrotowym
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
- 3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Trwałe obudowy przekładni, wykonane z aluminium
- Przycisk z elektroniczną regulacją
- Wszystkie koła zębate są wykonane z metalu, co zapewnia trwałość
- Wysoka moc i udoskonalone żywotność
- Wysoki moment obrotowy i wiertarki prędkości zapewnić wydajność 20% wyższa niż w poprzednim modelu.
- Podwójne oświetlenie LED z zegarem
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu: aby zapewnić najlepszą kontrolę nad bit

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- System zasilania: LXT
- Prędkość obrotowa bez obciążenia na biegu jałowym: 1 bieg: 0-400 obr./min
- Prędkość obrotowa bez obciążenia na biegu jałowym: 2 bieg: 0-2000 obr./min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 1 bieg: 0-6000 obr./min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 2 bieg: 0-30000 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: miękki: 58 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: twardy: 91 Nm

- Maksymalna średnica wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w drewnie: 76 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w betonie: 16 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

WYPOSAŻENIE

- Ogranicznik głębokości: 122576-8
- Uchwyt boczny: 126131-8
- Uchwyt do mocowania na pasku: 346317-0
- Uchwyt na końcówki wkrętakowe: 452947-8
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm 763248-2 (Zamontowany)
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

MAKITA DHP458Z wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)

Urządzenia kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Makita serii LXT 18V (poza BL1815) mp. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **30000**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **76**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **16**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,

wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.