

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp482rfj-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-62nm-lxt-xpt-18v-2x-aku-3-0ah-makpac-p-16170.html>



MAKITA DHP482RFJ akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 62Nm LXT XPT 18V 2x aku. 3,0Ah MAKPAC

Cena **1 456,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **DHP482RFJ**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DHP482RFJ akumulatorowa wiertarko wkrętarka udarowa 62Nm 18V + 2x akumulator BL1830 18V/3,0Ah + ładowarka DC18RC + walizka systemowa MAKPAC

Dwubiegowa akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka udarowa **18V LXT MAKITA DHP482RFJ** o maksymalnym momencie dokręcania 62 Nm. Wyposażona w 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem. Wkrętarka wyposażona w technologię XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Doskonała do użytku profesjonalnego oraz zastosowań amatorskich. **W tym zestawie wiertarko-wkrętarka sprzedawana jest z dwoma akumulatorami BL1830B 18V 3.0Ah, ładowarką DC18RC oraz walizką systemową MAKPAC.**

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa zasilana akumulatorem
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0-600 obr./min
 - 2 bieg: 0-1.900 obr./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0-9.000 ud/min
 - 2 bieg: 0-28.500 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W stali: 13 mm
 - W drewnie: 38 mm
 - W betonie: 13 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 36 Nm
 - Twardy: 62 Nm
- Wymiary (długość całkowita): 198 mm
- Waga: 1.8 kg

WYPOSAŻENIE

- DHP482 - wiertarko-wkrętarka udarowa 62Nm 18V
- 2x BL1830 - akumulatory 18V / 3.0Ah Li-Ion
- DC18RC - ładowarka Li-Ion
- Walizka systemowa MAKPAC
 - Wkład do walizki systemowej MAKPAC
- Uchwyt do mocowania na pasku
- Końcówka wkrętakowa nr 2
- Instrukcja obsługi w języku Polskim
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 480 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1900**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **28500**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **38**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.8**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Walizki systemowe firmy **MAKITA MAKPAC** to walizki na elektronarzędzia, a w połączeniu z odpowiednimi wkładami to jeden z najlepszych na rynku systemów magazynowania i transportu narzędzi. Walizki MAKITA MAKPAC należą do profesjonalnego systemu MAKITA, dają się z łatwością łączyć za pomocą specjalnie do tego stworzonych zaczepów, w prosty sposób można połączyć kilka walizek do wygodnego transportu i magazynowania elektronarzędzi. Dzięki wyposażeniu w duży uchwyt wygodnie się je przenosi. System walizek MAKPAC pasuje również do innych systemów, np. **Festool**. System składa się z kilku walizek systemowych o różnych wysokościach do których można dopasować wkładkę do odpowiedniego narzędzia firmy MAKITA. Dzięki temu można stosować te same walizki do różnych narzędzi. W skład systemu wchodzi również wózek transportowy oraz platforma jezdna oraz lodówki w postaci walizki systemowej **MAKPAC**.