

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp482zj-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-62nm-18v-li-ion-lxt-xpt-makpac-p-12595.html>



MAKITA DHP482ZJ BODY akumulatorowa wiertarko- wkretarka udarowa 62Nm 18V Li- Ion LXT XPT MAKPAC

Cena	610,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DHP482ZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHP482ZJ BODY akumulatorem 18V Li-Ion LXT XPT MAKPAC

Dwubiegowa akumulatorem 18V Li-Ion LXT udarowa wiertarko-wkretarka udarowa **18V LXT MAKITA DHP482ZJ** o maksymalnym momencie dokręcania 62 Nm. Wyposażona w 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem. Wkretarka wyposażona w technologię XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Doskonała do użytku profesjonalnego oraz zastosowań amatorskich. **W tym zestawie wiertarko-wkretarka sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki w walizce systemowej MAKPAC.** Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa wiertarko-wkretarka udarowa zasilana akumulatorem 18V
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: MAKITA LXT
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 600 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1900 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 9000 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 28500 /min
- Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Max. zdolność wiercenia w drewnie: 38 mm
- Max. zdolność wiercenia w betonie: 13 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Max. moment obrotowy miękki: 36Nm
- Max. moment obrotowy twardy: 62 Nm
- Wymiary (DxSxW): 198 mm
- Waga: 1,8 kg

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt do mocowania na pasku
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkładka systemowa
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

UWAGA! Zestaw dostarczany bez akumulatorów oraz ładowarki w walizce systemowej MAKPAC.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)

Obsługiwane akumulatory: MAKITA BL1815N 1.5 / BL1820 2,0 / BL1830 3,0 / BL1840 / BL1840B 4,0 / BL1850 / BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6.0 Ah
które współpracują z całą serią około 580 narzędzi MAKITA LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1900**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **28500**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **38**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.8**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.