

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp484z-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-54nm-18v-li-ion-lxt-blcdc-p-7532.html>

## MAKITA DHP484Z BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka udarowa 54Nm 18V Li- Ion LXT BLDC

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>699,00 zł brutto</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>DHP484Z</b>                                                 |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

#### MAKITA DHP484Z BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 54Nm 18V LXT BLDC

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa 18V LXT MAKITA DHP484Z zasilana profesjonalnymi akumulatorami z serii MAKITA LXT 18V o maksymalnym momencie dokręcania 54 Nm. Wyposażona w szybkoocucujący uchwyt wiertarski oraz 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem. Urządzenie wykonane w technologii XPT która zapewnia podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Podzespoły przekładni wykonane z metalu. Doskonała do użytku profesjonalnego oraz zastosowań amatorskich. W tym zestawie wiertarko-wkrętarka sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki oraz walizki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Bezszcotkowa wiertarka-wkrętarka udarowa zapewnia do 50% zwiększoną siłę oraz szybkość i ogólną trwałość narzędzia, umożliwia długotrwałą pracę bez przeciążania maszyny
- Mocny silnik bezszczotkowy BLDC zapewnia więcej energii i siły generujący maksymalnie 7500rpm bez obciążenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Imponujący moment obrotowy 54Nm i udar 30.000 uderzeń na minutę
- Szybkoocucujący uchwyt do łatwego montażu jedną ręką.
- Maksymalne zdolności wiercenia do 38 mm w drewnie, 13 mm w stali i 13 mm w murze czynią go idealnym do zastosowania w różnych materiałach
- Jasna diody LED
- Kompaktowa długość 182 mm
- Dzięki ergonomicznemu uchwytowi dłuższa praca nie męczy dłoni

### DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 Bieg: 0 - 500 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 Bieg: 0 - 2.000 obr./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 7.500 ud./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 30.000 ud./min
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 30 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 54 Nm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w betonie: 13 mm

- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: 38 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w stali: 13 mm
- Waga (EPTA): 1.6 - 1.9 kg

## WYPOSAŻENIE

- Wiertarko-wkrętarka udarowa DHP484
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13mm (196311-0)
- Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
- Końcówka wkrętakowa nr 2 (784637-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki oraz walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **30000**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **38**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

## Technologie

### ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



**LXT - LITHIUM ION XTREME** to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe,

wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



### **Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology**

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



**Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszcotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma

zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.