FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:41

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-dhr183z-body-akumulatorowa-mlotowiertarka-sds-plus-1-7j-18v-lxt-xpt-bldc-avt-p-17041.html



MAKITA DHR183Z BODY akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 1,7J 18V LXT XPT BLDC AVT

Cena	**1 108,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**DHR183Z**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DHR183Z BODY akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 1,7J 18V LXT XPT BLDC AVT

Niezwykle lekka i kompaktowa, profesjonalna młotowiertarka **MAKITA DHR183Z** z silnikiem bezszczotkowym. Posiada 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Zastosowano tu technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz technologię antywibracyjną AVT. Wysoka wydajność wiercenia. Obudowa przekładni pochłania wibracje. Jej uchwyt narzędziowy to SDS-PLUS. Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Dioda LED oświetla obszar roboczy oraz posiada funkcję opóźnionego wygaszania. Kompatybilna z systemem odsysania i zbierania pyłu DX16.

WŁAŚCIWOŚCI

- Uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie" lub "wiercenie z udarem"
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Bieg wsteczny

DANE TECHNICZNE

- Akumulator LXT: 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Energia udaru: 1,7 J
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 5 - 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 18 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 24 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 5000 min^{-1}
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1 100 min^{-1}

- Wymiary (D x S x W): 288 x 89 x 215 mm
- Waga: 1,58 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,1 - 2,9 kg
- Maks. moc urządzenia: 500W

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 7,5 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DHR183Z akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 1,7J
- Uchwyt boczny kpl.: 122D63-1
- Ogranicznik głębokości: 413N42-3
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w wersji BODY bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **500**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1100**
Typ mocowania: **SDS Plus**
Max. liczba udarów [min-1]: **5000**
Energia udaru EPTA [J]: **1.7**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **24**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **18**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.58**
Wymiary [mm]: **288x89x215**

Technologie

LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność

ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

Technologia silnika **BL Motor** (**BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.

Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

Technologia **AVT** - Anti-Vibration Technology to technologia redukcji drgań o 70%, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi marki MAKITA. System AVT ma zastosowanie w młotach udarowo-obrotowych, wyburzeniowych i piłach posuwowych, aby zredukować do minimum poziom drgań. Różnica tkwi jedynie w unikalnym "aktywnym" systemie.