

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhr400zkun-body-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-8-0j-40mm-lxt-xpt-blcdc-aft-aws-soft-no-load-p-17401.html>



MAKITA DHR400ZKUN BODY Akumulatorowy młot udarowo- obrotowy SDS-MAX 8,0J 40mm LXT XPT BLDC AFT AWS SOFT NO LOAD

Cena	3 628,00 zł brutto
------	---------------------------

Dostępność	7 dni roboczych
------------	------------------------

Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
--------------	--------------------------

Numer katalogowy	DHR400ZKUN
------------------	-------------------

Producent	MAKITA
-----------	---------------

Opis produktu

MAKITA DHR400ZKUN BODY Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 8,0J 40mm LXT XPT BLDC AFT AWS SOFT NO LOAD

MAKITA DHR400ZKUN Młot udarowo-obrotowy z silnikiem bezszczotkowym, technologią antywibracyjną AVT oraz funkcją AWS. Solidny młot udarowo-obrotowy z uchwytem narzędziowym SDS-Max, wyposażony w funkcję antywibracyjną AVT. 2 akumulatory 18V LXT zapewniają napięcie zasilania 36V. Posiada 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 250 - 500 obr./min. Energia uderzenia to 8,0J a maksymalna średnica wiercenia w betonie wynosi 40 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

- Uchwyt narzędziowy typu SDS-MAX
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Funkcja SOFT NO LOAD
- Regulacja prędkości obrotowej
- Sprzęgło cierne
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Energia uderzenia: 8,0 J
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 16 - 30 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 40 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 105 mm
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 1450 - 2900 min⁻¹

- Prędkość obr. na biegu jałowym: 250 - 500 min⁻¹
- Wymiary (D x S x W): 473 x 120 x 285 mm
- AWS: Tak
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 7,3 - 8,1 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: wiercenie uderowe: 4,7 m/s²
- Poziom wibracji: dłutowanie: 4,9 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młot uderowo-obrotowy MAKITA DHR400ZKUN
- Moduł AWS WUT01: 198900-7
- Uchwyt boczny prosty: 123138-5
- Uchwyt boczny w kształcie D: 196792-8
- Smar do wiertła i dłut, 100 ml: 198993-4
- Miarka głębokości: 331955-1
- Ścierka do czyszczenia: 443122-7
- Walizka: 821746-3
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w wersji BODY bez akumulatorów, ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **500**

Typ mocowania: **SDS Max**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **2900**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **8.0**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **40**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **8,1**

Wymiary [mm]: **473x120x285**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do

wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszcotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.