

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhs680z-body-akumulatorowa-pilarka-tarczowa-165mm-18v-lxt-li-ion-blcd-dhs-680z-p-6698.html>



MAKITA DHS680Z BODY akumulatorowa pilarka tarczowa 165mm 18V LXT Li-Ion BLDC (DHS 680Z)

Cena **1 194,99 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Czas wysyłki **7-8 dni roboczych**

Numer katalogowy **DHS680Z**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DHS680Z BODY akumulatoremowa pilarka tarczowa 165mm 18V LXT Li-Ion BLDC

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego.
- Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm.
- Cięcie kątowe do 50°.
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od obciążenia.
- Duża, wygodna w obsłudze dźwignia blokady.
- Większa podstawa zapewnia bardziej stabilną pracę, także z użyciem szyny prowadzącej.
- Widoczna skala ułatwia ustawienie głębokości cięcia.
- Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki podwójnej diodzie LED oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia.
- Osłona tarczy wykonana z trwałego i lekkiego stopu magnezowego.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- Maszyna DHS680Z dostarczana jest bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: LXT 18V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5.000 obr./min
- Maksymalna zdolność cięcia:
 - Przy 0°: 57 mm
 - Przy 45°: 41 mm
 - Przy 50°: 37 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Wymiary:
 - Długość: 350 mm
 - Szerokość: 170 mm
 - Wysokość: 238 mm
- Waga: 3.3 kg

WYPOSAŻENIE

- DHS680 - pilarka tarczowa 165mm 18V LXT BLDC

- A-85101 - Tarcza tnąca 165 x 20 mm 24Z
- Prowadnica równoległa
- Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego
- Klucz imbusowy
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie obsługuje akumulatory - MAKITA BL1815N 1.5 Ah / BL1820 2.0 Ah / BL1830 3.0 Ah / BL1840 4.0 Ah / BL1840B 4.0 Ah / BL1850 5.0 Ah / BL1850B 5.0 Ah / BL1860 6.0 Ah / BL1860B 6.0 Ah

UWAGA! MAKITA DHS680Z akumulatorowa pilarka tarczowa dostarczana w tym zestawie jako BODY bez walizki, ładowarki i bez akumulatorów. Aby móc rozpocząć pracę należy posiadać ładowarkę i akumulator z serii LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **5000**

Średnica tarczy [mm]: **165mm**

Średnica otworu tarczy [mm]: **20**

Ilość zębów tarczy: **24**

Grubość ciecia drewna [mm]: **57**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Waga [kg]: **3.3**

Technologia

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezzszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezzszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezzszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.