

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-djv184zj-body-wyrzynarka-akumulatorowa-18v-lxt-xpt-blcd-led-makpac-p-16229.html>



MAKITA DJV184ZJ BODY wyrzynarka akumulatorowa 18V LXT XPT BLDC LED MAKPAC

Cena	1 120,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DJV184ZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DJV184ZJ BODY wyrzynarka akumulatorowa 18V LXT XPT BLDC SOFT NO LOAD LED MAKPAC

Kompaktowa akumulatorowa wyrzynarka MAKITA która przeznaczona jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i stali z funkcją podcinania. Wyposażona w wytrzymały bezszczotkowy BLDC, dodatkowo system łagodnego rozruchu i hamulec elektryczny. Funkcja SOFT NO LOAD oraz technologię podwyższonej odporności na pył i wilgoć XPT. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu oraz oświetlenie miejsca pracy LED.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilanie akumulatorem Li-Ion 18V z serii MAKITA LXT
- Oświetlenie miejsca pracy LED
- Kompaktowa konstrukcja
- Wyrzynarka przeznaczona jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i materiałów metalowych
- Wyposażona w wytrzymały bezszczotkowy silnik prądu stałego - BLDC
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Posiada system łagodnego rozruchu i hamulec elektryczny
- Funkcja SOFT NO LOAD
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika pozwala na dostosowanie prędkości do ciętego materiału
- Tryb blokady włącznika umożliwia pracę ciągle nawet pod obciążeniem
- Wyrzynarka jest wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem
- Wymiana brzeszczotu odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi
- Płyta podstawy z odlewane pod ciśnieniem aluminium może być odchylana w obie strony o 45°

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Napięcie akumulatorów: 18 V
- System zasilania: MAKITA LXT 18V
- Typ mocowania: chwyt typu T
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-3000 skok/min
- Długość skoku brzeszczotu: 23 mm
- Maksymalny zakres ciecia w drewnie: 135 mm
- Maksymalny zakres ciecia w profilu stalowym: 10 mm
- Maksymalny zakres ciecia w PCV: 20 mm
- Funkcja podcinania: tak
- Wymiary: 259 x 77 x 205 mm
- Waga z akumulatorem: 2,4 kg
- Waga bez akumulatora: 2,1 kg

- Poziom mocy akustycznej (LWA): 93dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego (L pA): 82dB(A)
- Wartość K szum: 3dB(A)
- Wibracyjne piłowanie drewna: 7,4 m/s²
- Wibracyjne piłowanie metalu: 5,1 m/s²
- Wartość K wibracji: 1,5m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DJV184Z wyrzynarka akumulatorowa 18V
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej
- Klucz imbusowy
- Brzeszczot
- Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego
- Instrukcja obsługi

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3000**

Typ mocowania: **typ T**

Grubość cięcia drewna [mm]: **135**

Długość skoku [mm]: **23**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **2.4**

Wymiary [mm]: **259x77x205**

Technologie



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe,

wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach

tarczowych, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.