

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm460pg2-akumulatorowa-kosiarka-do-trawy-46cm-60l-lxt-2x-18v-6-0ah-1450w-szybka-podwojna-ladowarka-bezszczotkowa-2x-lxt-18v-36v-p-15403.html>



MAKITA DLM460PG2 akumulatorowa kosiarka do trawy 46cm 60L LXT 2x 18V 6,0Ah 1450W szybka podwójna ładowarka (bezzszczotkowa 2x LXT 18V = 36V)

Cena	4 280,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Numer katalogowy	DLM460PG2

Opis produktu

MAKITA DLM460PG2 akumulatorowa kosiarka do trawy 46cm 60L LXT 2x 18V 1450W BLDC XPT 2x 6.0Ah dwuportowa ładowarka

Cicha i ekologiczna kosiarka akumulatorowa MAKITA DLM460 z wydajnym silnikiem bezzszczotkowym o mocy maksymalnej 1450W z posuwem ręcznym zasilana na dwa akumulatorami MAKITA LXT 18V o szerokości cięcia 46cm. Kosiarka przeznaczona jest do pielęgnacji działek i ogrodów o powierzchni od 680 do 1600m² na jednym naładowaniu dwóch akumulatorów BL1860B. Kosiarka z 10 stopniową regulacją wysokości koszenia. Kosz o pojemności 60 litrów. Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Kosiarka sprzedawana w wersji z dwuportową szybką ładowarką i dwoma akumulatorami 6.0Ah. Przeznaczona dla osób które posiadają już akumulatory z serii MAKITA LXT 18V.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 46 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- BLDC - bezzszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Wydajny i energooszczędny silnik bezzszczotkowy o mocy maksymalnej 1450W pozwala na skoszenia powierzchni 800m² z użyciem 2 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah
- Cichy tryb pracy 2500 obr/min do pracy w obszarach wyjątkowo wrażliwych na hałas
- Tryb wysokiej wydajności z automatycznym dostosowaniem prędkości i momentu obrotowego - ADT
- Funkcja łagodnego startu stopniowo zwiększa prędkość, aby wyeliminować szok rozruchowy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Miękki gumowany uchwyt zaprojektowany do łatwego pchania kosiarki
- Duży kosz na trawę o pojemności 60 litrów
- Wytrzymała stalowa obudowa
- Tryby pracy:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Maksymalna moc silnika: 1450 W
- Szerokość cięcia (cm): 46
- Wysokość cięcia: 25 - 75 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 10 pozycji
- Rodzaj ostrza: Obrotowe (2 zębne)
- Tryby pracy silnika:
 - Tryb cichy 2500 obr/min
 - Tryb wysokiej wydajności ADT 3300 obr/min
- Tryby pracy kosiarki:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża:
 - Bez obciążenia: 2500 obr/min
 - Prędkość maksymalna: 3300 obr/min
- Napęd: posuw ręczny
- Pojemność kosza: 60 l
- Czas pracy z dwoma akumulatorami LXT 18V:
 - 1.5Ah: 13.5 min
 - 2.0Ah: 18 min
 - 3.0Ah: 27 min
 - 4.0Ah: 36 min
 - 5.0Ah: 45 min
 - 6.0Ah: 54 min
- Zalecana do powierzchni: 680 - 1600 m²
- Obudowa: stalowa
- Średnica kół:
 - Przednie: 180 mm
 - Tylne: 205 mm
- Wymiary:
 - Podczas pracy:
 - Długość: 1319 - 1518 mm
 - Szerokość: 532 mm
 - Wysokość: 879 - 1138 mm
 - Złożona do przechowywania (bez kosza):
 - Długość: 1004 - 1125 mm
 - Szerokość: 532 mm
 - Wysokość: 533 - 713 mm
- Waga netto: 25.3 - 27.6 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3.4 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3.4 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DLM460
- 2 akumulatory MAKITA BL1860B 6.0Ah
- ładowarka dwuportowa szybka MAKITA DC18RD
- Ostrze (zamontowane) (199367-2)
- Kosz na trawę
- Wkład mulczujący (mulczownik) (671660001)
- Klucz (782210-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się

po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 2x18V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **3300**
Do powierzchni [m]: **800**
Szerokość koszenia [cm]: **46**
Pojemność kosza [L]: **60**
Regulacja wysokości cięcia: **tak**
Napęd: **nie**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **25.3**
Wymiary [mm]: **1518 x 532 x 1138**

Technologia

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszcotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.

