

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm480z-body-akumulatorowa-kosiarka-48cm-62l-2x18v-lxt-18v-xpt-li-ion-p-16826.html>

MAKITA DLM480Z BODY akumulatorowa kosiarka 48cm 62L 2x18V LXT 18V XPT Li-Ion

Cena	2 440,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DLM480Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DLM480Z BODY akumulatorowa kosiarka 48cm 62L 2x18V LXT 18V XPT Li-Ion

Akumulatorowa kosiarka **MAKITA DLM480** z koszem o pojemności 62 litrów, szerokością koszenia 48 cm, to przyjazna dla środowiska, akum. kosiarka LXT® z funkcjami cięcia, zbierania i mulczowania. Zakres cięcia wysokości koszenia w zakresie 20 - 100 mm. Posiada szerokie opony ułatwiające prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Przeznaczona do ogrodów i terenów przydomowych. Pozwala na skoszenie ogrodu o powierzchni do 800 m² na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B. Posiada 10-stopniową, centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni. Kosiarkę można łatwo złożyć i przechowywać w pozycji pionowej. Dodatkowo niski poziom hałasu. DLM480 sprawia, iż jest to najlepszy wybór dla terenów mieszkalnych, a jednocześnie jest wystarczająco wydajna do prac np. w ośrodkach wypoczynkowych czy innych miejsc publicznych. Przeprojektowane zostało wnętrze kosiarki na bardziej przepływowe, dla lepszego zbierania trawy. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 48 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kosz na trawę o pojemności 62 litrów
- Elektroniczna funkcja wolnego rozruchu zapewniająca płynny rozruch
- Zwiększona wydajność zbierania trawy
- Mulczowanie - tak
- 2 stopnie regulacji wysokości rączki
- Szerokie opony

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Szerokość cięcia: 48 cm
- Pojemność kosza: 62 L
- Powierzchnia koszenia: 650 m²
- Średnica tylnego koła: 23 cm
- Średnica przedniego koła: 18 cm
- Wysokość koszenia: 20 - 100 mm
- Bio cięcie, kumulacyjne: tak
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3100 min⁻¹
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 24,5 - 26,8 kg

- Waga w opakowaniu: 31 kg
- Wymiary (D x S x W): 1690 - 1740 x 530 x 930 - 1060 mm
- Wymiary po złożeniu (D x S x W): 580 x 530 x 870 mm
- Czas pracy na akumul. 18V / 6.0 Ah x2: 28 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: $1,5 \text{ m/s}^2$

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DLM480Z kosiarka akumulatorowa
- Ostrze tnące 480 mm - 191V97-3
- Kosz na trawę - 162A28-3
- Mulczer 480 mm: 413946-5
- Klucz nasadowy 17 - 782210-8
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Kosiarka nie posiada na wyposażeniu standardowym wkładu mulczującego (mulczownika). Wkład mulczujący można dokupić jako akcesorium.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 500 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3100**

Do powierzchni [m]: **800**

Szerokość koszenia [cm]: **48**

Pojemność kosza [L]: **62**

Regulacja wysokości cięcia: **tak**

Napęd: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **26.8**

Wymiary [mm]: **1690 - 1740 x 530 x 930 - 1060**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelk. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.