

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm481pg2-akumulatorowa-kosiarka-z-napedem-48cm-62l-2x18v-lxt-18v-xpt-2x-60ah-p-17602.html>

MAKITA DLM481PG2 akumulatorowa kosiarka z napędem 48cm 62L 2x18V LXT 18V XPT 2x 6.0Ah

Cena	4 265,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DLM481PG2
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DLM481PG2 akumulatorowa kosiarka z napędem 48cm 62L 2x18V LXT 18V XPT z dwoma akumulatorami 6.0Ah Li-Ion

Akumulatorowa kosiarka **MAKITA DLM481** z napędem oraz koszem o pojemności 62 litrów, szerokością koszenia 48 cm, to przyjazna dla środowiska, akumul. kosiarka LXT® z funkcjami cięcia, zbierania i mulczowania. Zakres cięcia wysokości koszenia w zakresie 20 - 100 mm. Posiada szerokie opony ułatwiające prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Przeznaczona do ogrodów i terenów przydomowych. Pozwala na skoszenie ogrodu o powierzchni do 800 m² na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B. Posiada 10-stopniową, centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni. Kosiarkę można łatwo złożyć i przechowywać w pozycji pionowej. Dodatkowo niski poziom hałasu. Kosiarka DLM481 sprawia, iż jest to najlepszy wybór dla terenów mieszkalnych, a jednocześnie jest wystarczająco wydajna do prac np. w ośrodkach wypoczynkowych czy innych miejsc publicznych. Przeprojektowane zostało wnętrze kosiarki na bardziej przepływowe, dla lepszego zbierania trawy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 48 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- Samobieżna dla większej wygody operatora
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kosz na trawę o pojemności 62 litrów
- Elektroniczna funkcja wolnego rozruchu zapewniająca płynny rozruch
- Zwiększona wydajność zbierania trawy
- Mulczowanie - tak
- 2 stopnie regulacji wysokości rączki
- Szerokie opony

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Szerokość cięcia: 48 cm
- Pojemność kosza: 62 L
- Powierzchnia koszenia: 800 m²
- Prędkość: 2,5 - 5,0 km/h

- Samobieżna: tak
- Średnica tylnego koła: 23 cm
- Średnica przedniego koła: 18 cm
- Regulacja wysokości cięcia: 10 pozycji
- Wysokość koszenia: 20 - 100 mm
- Bio cięcie, kumulacyjne: tak
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3100 min⁻¹
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 27,1 - 29,3 kg
- Wymiary (D x S x W): 1690 - 1740 x 530 x 930 - 1060 mm
- Wymiary po złożeniu (D x S x W): 580 x 530 x 870 mm
- Czas pracy na akum. 18V / 6.0 Ah x2: 23 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: $1,5 \text{ m/s}^2$

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DLM481Z kosiarka akumulatorowa
- 2x akumulator MAKITA 6.0Ah BL1860B
- MAKITA DC18RD szybka ładowarka dwuportowa
- Ostrze tnące 480 mm - 191V97-3
- Kosz na trawę - 162A28-3
- Mulczer 480 mm: 413946-5
- Klucz nasadowy 17 - 782210-8
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Kosiarka nie posiada na wyposażeniu standardowym wkładu mulczującego (mulczownika). Wkład mulczujący można dokupić jako akcesorium.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3100**

Do powierzchni [m]: **800**

Szerokość koszenia [cm]: **48**

Pojemność kosza [L]: **62**

Regulacja wysokości cięcia: **tak**

Napęd: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **27**

Wymiary [mm]: **1690 - 1740 x 530 x 930 - 1060**

