

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm539pg2-akumulatorowa-kosiarka-do-trawy-z-napedem-do-800m-53-4-70l-lxt-xpt-2x18v-li-ion-2x-aku-60ah-p-17685.html>

## MAKITA DLM539PG2 akumulatorowa kosiarka do trawy z napędem do 800m<sup>2</sup> 53,4 70L LXT XPT 2x18V Li-Ion + 2x aku. 6.0Ah

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>4 804,00 zł brutto</b> |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>          |
| Numer katalogowy | <b>DLM539PG2</b>          |

### Opis produktu

### MAKITA DLM539PG2 akumulatorowa kosiarka do trawy z napędem do 800m<sup>2</sup> 53,4 70L LXT XPT 2x18V Li-Ion + 2x aku. 6.0Ah

Akumulatorowa kosiarka MAKITA DLM539 z napędem oraz koszem o pojemności 70 litrów, szerokością koszenia 53 cm, to przyjazna dla środowiska, akumulatorowa kosiarka LXT® z funkcjami cięcia, zbierania i mulczowania. Zakres cięcia wysokości koszenia w zakresie 20 - 100 mm. Posiada szerokie opony ułatwiające prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Przeznaczona do ogrodów i terenów przydomowych. Pozwala na skoszenie ogrodu o powierzchni do 800 m<sup>2</sup> na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B. Posiada 10-stopniową, centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni. Kosiarkę można łatwo złożyć i przechowywać w pozycji pionowej. Dodatkowo niski poziom hałasu. Kosiarka DLM539 sprawia, iż jest to najlepszy wybór dla terenów mieszkalnych, a jednocześnie jest wystarczająco wydajna do prac np. w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach czy innych miejsc publicznych. Klasa odporności na wodę IPX4. Przebudowane zostało wnętrze kosiarki na bardziej przepływowe, dla lepszego zbierania trawy. Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapelnienia, dodatkowo dźwignia blokady przed dziećmi. 2 zębne ostrze przeznaczone zarówno do cięcia jak i mulczowania. Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatorów. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Przyjazna dla środowiska samobieżna kosiarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami 18 V
- Pozwala na skoszenie ogrodu o powierzchni do 800 m<sup>2</sup> na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 10-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia ustawiana za pomocą dźwigni
- Łagodny rozruch i hamulec elektryczny
- Funkcja anty-restart
- Klasa odporności na wodę IPX4
- Uchwyt z łatwym dostępem do panelu sterowania z włącznikiem głównym
- 2 - stopniowa regulacja wysokości uchwytu
- Polipropylenowa obudowa zmniejszająca wagę kosiarki, jednocześnie zwiększając jej mobilność
- Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni
- Koła na łożyskach kulkowych
- Szerokie opony ułatwiające prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie
- Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapelnienia
- Dźwignia blokady przed dziećmi
- 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie
- 2 zębne ostrze przeznaczone zarówno do cięcia jak i mulczowania
- Możliwość przechowywania w pozycji pionowej
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatorów

### DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 2x 18 V
- System zasilania LXT 18V

- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3000 obr./min
- Pojemność kosza: 70 l
- Szerokość koszenia: 53,4 cm
- Wysokość koszenia: 20 - 100 mm
- Regulacja wysokości koszenia: 10 - stopniowa
- Napęd: na kola
- Prędkość: 2,5 - 5,0 km/h
- Obudowa: polipropylenowa
- Bio cięcie, kumulacyjne: tak
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3000 min<sup>-1</sup>
- Wymiary (D x S x W): 1810 - 1870 x 580 x 920 - 1040 mm
- Wymiary po złożeniu (D x S x W): 610 x 580 x 925 mm
- Waga (EPTA): 27,9 - 30,4 kg
- Waga w opakowaniu: 35 kg
- Czas pracy na akum. 18V / 6.0 Ah x2: 25 min

## HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 86 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DLM539
- Klucz nasadowy 17: 782210-8
- Ostrze tnące
- Kosz na trawę
- Mulczer
- 2x Akumulator LXT 18V 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1860B
- Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3000**

Do powierzchni [m]: **800**

Szerokość koszenia [cm]: **53.4**

Pojemność kosza [L]: **70**

Napęd: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **35**

Wymiary [mm]: **1810-1870x580x920-1040**

## Technologia

**LXT - LITHIUM ION XTREME** to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



### Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.

