

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dls111pg2u-aku-pilarka-ukosowa-260mm-2x18v36v-lxt-adt-aws-blcd-milwaukee-msl3000-stojak-do-ukosnic-udzwig-250kg-2x-aku-60ah-p-15941.html>



MAKITA DLS111PG2U aku pilarka ukosowa 260mm 2x18V=36V LXT ADT AWS BLDC + MILWAUKEE MSL3000 stojak do ukośnic udźwig 250kg + 2x aku 6.0Ah

Cena **7 381,00 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Numer katalogowy **SET101051**

Opis produktu

MAKITA DLS111PG2U akumulatorowa pilarka ukosowa 260mm 2x18V=36V LXT ADT AWS BLDC + MILWAUKEE MSL3000 Uniwersalny stojak do pilarek ukosowych udźwig do 250kg + 2x aku 6.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

• DLS111U

- Akumulatorowa ukośnica zasilana 2 akumulatorami 18 V z parametrami porównywalnymi z sieciowym modelem LS1019L
- Idealna dla monterów, parkieciarzy i stolarzy
- Najbardziej kompaktowa z ukośnic 2 x 18V, duży zakres cięcia
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Przednie pokrętko do łatwego ustawiania kąta cięcia
- Blokada przesuwana jednym dotknięciem za pomocą uchwytu zabezpieczającego
- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Duża prędkość obrotowa na biegu jałowym
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Znacznik laserowy
- 140 cięć drewnianej belki 8 cm x 15 cm na 1 pełnym naładowaniu akumulatorów 5.0 Ah
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

• MSL3000

- Lekka konstrukcja - czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
- Składany do 1200 mm - dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
- Rozstawiany do 3 m - łatwe cięcie długiego materiału obrabianego

- Heavy Duty – wytrzymuje do 250 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Komfortowa wysokość pracy – 81 cm
- W pełni regulowany zacisk – pomaga mocować długie materiały – pojedynczą gałką
- Szybkie składanie – złożenie w ciągu kilku sekund
- Podpora rolkowa – do efektywnego podparcia materiału

DANE TECHNICZNE

• DLS111U

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Średnica tarczy: 260 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4400 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 91 mm x 197 mm
- Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 91 mm x 279 mm
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawa strona 60°, lewa strona 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawa strona 48°, lewa strona 48°
- Laser:
- Typ lasera: czerwony laser 650 nm
- Moc maksymalna:
- Wymiary (D x S x W): 805 mm x 644 mm x 660 mm
- Waga (EPTA): 26.6 - 27.3 kg
- Wydajność cięcia (W x S)
- Kąt cięcia w poziomie 0°:
- Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 42 mm x 310 mm / 58 mm x 279 mm
- Kąt cięcia w pionie 0°: 68 mm x 310 mm / 91 mm x 279 mm
- Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 29 mm x 310 mm / 43 mm x 279 mm
- Kąt cięcia w poziomie 45° (prawy i lewy):
- Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 42 mm x 218 mm / 58 mm x 197 mm
- Kąt cięcia w pionie 0°: 68 mm x 218 mm / 91 mm x 197 mm
- Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 29 mm x 218 mm / 43 mm x 197 mm
- Kąt cięcia w poziomie 60° (prawy i lewy):
- Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): -
- Kąt cięcia w pionie 0°: 68 mm x 155 mm / 91 mm x 139 mm
- Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): -
- Wydajność cięcia podczas prac specjalnych:
- Profil wypukły typu 45° (z ogranicznikiem profilu wypukłego): 168 mm
- Listwa przypodłogowa (z zaciskiem poziomym): 133 mm
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

• MSL3000

- Maksymalne obciążenie: 250 kg
- Maksymalna szerokość: 3000 mm
- Minimalna szerokość: 1100 mm
- Waga: 23.0 kg
- Wysokość: 810 mm
- Zwinięty rozmiar: 1200 mm

WYPOSAŻENIE

- Pilarka ukosowa DLS111
 - Worek na pył (122852-0)
 - Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198897-0)
 - Trójkąt nastawczy (762001-3)
 - Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)
 - Tarcza tnąca
 - Klucz imbusowy

- 2x BL1860B - akumulatory 18V / 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RD - szybka, dwu-portowa ładowarka
- Stojak MSL3000
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **4400**
Średnica tarczy [mm]: **260**
Średnica otworu tarczy [mm]: **30**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**

Zastosowane technologie



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi

akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.