

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dls714nz-body-akumulatorowa-pilarka-ukosowa-190mm-lxt-18v-2x18v36v-li-ion-blcd-ukosnica-p-7525.html>



MAKITA DLS714NZ BODY akumulatorowa pilarka ukosowa 190mm LXT 18V 2x18V=36V Li-Ion BLDC (ukośnica)

Cena	3 744,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DLS714NZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DLS714NZ BODY akumulatorem pilarka ukosowa 190mm LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Lekka i kompaktowa
- Dwustronny mechanizm regulacji pochylenia
- Głowica odchylana o 45° w lewo oraz 5° w prawo
- Talerz obrotowy przestawiany w lewo o 47° oraz 57° w prawo
- 3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Średnica tarczy: 190 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Grubość tarczy tnącej: 1.3 – 2.0 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5700 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia:
 - Przy 45°: 52 mm x 212 mm
 - Przy 90°: 52 mm x 300 mm
 - Przy 57°: 52 mm x 163 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: W lewo 47°, W prawo 57°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: W lewo 45°, W prawo 5°
- Wymiary (D x S x W): 655 mm x 430 mm x 445 mm
- Waga (EPTA): 12.6 kg
- Wydajność cięcia (wysokość x szerokość):
 - Kąt cięcia w poziomie 0°:
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 40 mm x 300 mm / 45 mm x 265 mm (okładzina drewniana 20mm)
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 52 mm x 300 mm / 60 mm x 265 mm (okładzina drewniana 20mm)

- Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 40 mm x 300 mm
- Kąt cięcia w poziomie 45° (prawy i lewy):
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 40 mm x 212 mm / 45 mm x 185 mm (okładzina drewniana 15mm)
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 52 mm x 212 mm / 60 mm x 185 mm (okładzina drewniana 15mm)
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): -
- Kąt cięcia w poziomie 60° (prawy i lewy):
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): -
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 52 mm x 163 mm / 60 mm x 145 mm (okładzina drewniana 10mm)
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): -
- Hałas i vibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
 - Poziom vibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa DLS714N
- Tarcza tnąca makblade plus 190x30mm; 24Z (B-08604)
- Przedłużenie podparcia (123101-8)
- Pionowy zacisk śrubowy (122571-8)
- Worek na pył (122852-0)
- Trójkąt nastawczy (762001-3)
- Klucz imbusowy 5 (783203-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **5700**

Regulacja obrotów: **nie**

Łagodny rozruch: **nie**

Średnica tarczy [mm]: **190**

Średnica otworu tarczy [mm]: **20**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **13.5**

Wymiary [mm]: **655 x 430 x 445**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V.

Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.