

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmp180z-body-akumulatorowy-minikompresor-8-3-bar-121-psi-lxt-18v-subkompaktowy-kompresor-p-12431.html>



MAKITA DMP180Z BODY akumulacyjny minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT 18V (subkompaktowy kompresor)

Cena	378,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DMP180Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DMP180Z BODY akumulacyjny minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulacyjny minikompresor zasilany akumulatorami LXT 18V przeznaczony do pompowania opon samochodowych, rowerowych oraz piłek i tym podobnych
- Doskonałe akumulacyjne rozwiązanie dla mobilnych serwisów samochodowych i motocyklowych, niezastąpione na wypadach offroad i tym podobnych
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Zapamiętywanie ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
- Stabilne podstawki umożliwiają użycie jako "urządzenia stacjonarnego"
- Termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Podświetlany cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w ciemnych miejscach
- Różne rodzaje końcówek do pompowania z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
- Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce pracy

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość węża: 650 mm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 8.3 bar / 121 PSI / 830 kPa
- Wydatek powietrza: 12 l/min
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego: Tak
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: Tak
- Jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Cykl pracy: 5 minut pracy / 5 minut przerwy
- Wydajność przy pompowaniu opon o rozmiarze 215/60R16 (od 0.0 bar do 2.5 bar) z akumulatorem:
 - LXT 18V 1.5Ah: 2.5 szt
 - LXT 18V 2.0Ah: 3.5 szt
 - LXT 18V 3.0Ah: 5.5 szt
 - LXT 18V 4.0Ah: 7 szt
 - LXT 18V 5.0Ah: 9 szt
 - LXT 18V 6.0Ah: 11 szt

- Waga (EPTA): 1.4 kg - 1.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 80 mm x 174 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
 - Poziom wibracji przy napełnianiu (830 kPa): 3.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Minikopresor DMP180
 - Wąż z końcówką amerykańską (do opon samochodowych) (TE00000345)
 - Kończówka do pompowania brytyjska (do opon rowerowych)
 - Kończówka do pompowania okrągła (do piłek plażowych, materacy) (TE00000333)
 - Kończówka do pompowania francuska (wkręcana) (TE00000334)
 - Kończówka do pompowania igła (do piłek) (TE00000335)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Max. ciśnienie [bar]: **8.3**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.4**

Wymiary [mm]: **266 x 80 x 174**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność

akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy