

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmp180z-dcl182zb-akumulatorowy-minikompresor-8-3-bar-121-psi-lxt-odkurzacz-samochodowy-18v-1-aku-30ah-ladowarka-p-16212.html>



MAKITA DMP180Z + DCL182ZB akumulatorowy minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT + odkurzacz samochodowy 18V + 1 aku. 3.0Ah ładowarka

Cena	978,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310690

Opis produktu

MAKITA DMP180Z aku minikompresor 8.3bar 18V LXT + DCL182ZB aku odkurzacz samochodowy 30W 18V LXT + 1x aku 3.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

- DMP180
 - Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorami LXT 18V przeznaczony do pompowania opon samochodowych, rowerowych oraz piłek i tym podobnych
 - Doskonałe akumulatorowe rozwiązanie dla mobilnych serwisów samochodowych i motocyklowych, niezastąpione na wypadach offroad i tym podobnych
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
 - Zapamiętywanie ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
 - Stabilne podstawki umożliwiają użycie jako "urządzenia stacjonarnego"
 - Termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem
 - Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego
 - Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
 - Podświetlany cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w ciemnych miejscach
 - Różne rodzaje końcówek do pompowania z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
 - Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- DCL182B
 - Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
 - Nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
 - Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
 - Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
 - Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
 - Dysza wlotowa w kształcie litery T ze zwiększoną możliwością manewrowania
 - Udoskonalona filtracja
 - Szybkie opróżnianie kurzu
 - Niska emisja hałasu, tylko 71 dB
 - Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- DMP180
 - System: LXT 18V

- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość węża: 650 mm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 8.3 bar / 121 PSI / 830 kPa
- Wydatek powietrza: 12 l/min
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego: Tak
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: Tak
- Jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Cykl pracy: 5 minut pracy / 5 minut przerwy
- Wydajność przy pompowaniu opon o rozmiarze 215/60R16 (od 0.0 bar do 2.5 bar) z akumulatorem:
 - LXT 18V 1.5Ah: 2.5 szt
 - LXT 18V 2.0Ah: 3.5 szt
 - LXT 18V 3.0Ah: 5.5 szt
 - LXT 18V 4.0Ah: 7 szt
 - LXT 18V 5.0Ah: 9 szt
 - LXT 18V 6.0Ah: 11 szt
- Waga (EPTA): 1.4 kg - 1.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 80 mm x 174 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
 - Poziom wibracji przy napełnianiu (830 kPa): 3.6 m/s²
- DCL182B
 - System: LXT 18V
 - Napięcie: 18V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Moc zasysania:
 - 1 bieg: 11 W
 - 2 bieg: 30 W
 - Maksymalny przepływ powietrza: 1.4 m³/min (84 m³/h)
 - Roboczy przepływ powietrza: 1.0 m³/min (60 m³/h)
 - Maksymalne podciśnienie: 5.4 kPa (54 mbar)
 - Robocze podciśnienie: 4.0 kPa (40 mbar)
 - Orientacyjny czas pracy z akumulatorem:
 - 1 bieg: 17 min - 80 min
 - 2 bieg: 8.5 min - 40 min
 - Pojemność worka:
 - Tekstylnego: 500 ml
 - Papierowego: 330 ml
 - Waga (EPTA): 1.3 - 1.6 kg
 - Waga odkurzacza bez akumulatora i osprzętu: 1.0 kg
 - Wymiary (D x S x W):
 - Bez rury i ssawki: 481 mm x 115 mm x 151 mm
 - Z rurą i ssawką: 1004 mm x 115 mm x 151 mm
 - Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 71 dB(A)

ZESTAW ZAWIERA

- Minikopresor DMP180
 - Wężyk z końcówką amerykańską (do opon samochodowych) (TE00000345)
 - Końcówka do pompowania brytyjska (do opon rowerowych)
 - Końcówka do pompowania okrągła (do piłek plażowych, materacy) (TE00000333)
 - Końcówka do pompowania francuska (wkładana) (TE00000334)
 - Końcówka do pompowania igła (do piłek) (TE00000335)
- Odkurzacze samochodowe DCL182ZB
 - Ssawka do podłóg (122859-6)
 - Ssawka szczelinowa (451243-1)
 - Rura ssąca 45cm (451244-9)
 - Uchwyt na dyszę szczelinową (451245-7)
 - Worek na pył (tekstylny) (166084-9)
 - Worki na pył (papierowe) 5szt. (194566-1)
- 1x BL1830B - akumulator 18V / 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18SD - standardowa ładowarka
- Walizka systemowa MAKIPAC TYP 4 (821552-6)

- Wkład do walizki MAKPAC
- Polskie instrukcja obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**

Technologia LXT



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci

- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy