

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr055sf-radio-fm-latarka-lampa-360-stopni-2w1-260lm-144v-18v-lxt-xpt-1x-aku-144v-30ah-ladowarka-p-16259.html>



MAKITA DMR055SF Radio FM / Latarka / Lampa 360 stopni 2w1 260lm 14.4V / 18V LXT XPT + 1x aku 14.4V / 3.0Ah + ładowarka

Cena	989,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	DMR055SF

Opis produktu

MAKITA DMR055SF Radio FM / Latarka / Lampa 360 stopni 2w1 260lm 14.4V / 18V LXT XPT + 1x aku 14.4V / 3.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilane z akumulatora 18V z serii MAKITA LXT 14.4V / 18V
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wytrzymała obudowa
- Powolne rozpalanie lampy
- Oświetlanie 360 stopni
- Uchwyt do przenoszenia
- Wyświetlacz LCD
- Wyposażone w funkcję pamięci zapamiętującą ustawienia jasności i tonu światła

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- **Radio:**
 - BL1415N (14.4V / 1.5Ah): 14 h
 - BL1430B (14.4V / 3.0Ah): 24 h
 - BL1440 (14.4V / 4.0Ah): 38 h
 - BL1815N (18V / 1.5Ah): 15 h
 - BL1820B (18V / 2.0Ah): 20 h
 - BL1830B (18V / 3.0Ah): 28 h
 - BL1840B (18V / 4.0Ah): 40 h
 - BL1850B (18V / 5.0Ah): 52 h
 - BL1860B (18V / 6.0Ah): 63 h
- **Latarka:**
 - BL1415N (14.4V / 1.5Ah): 4.0 h
 - BL1430B (14.4V / 3.0Ah): 7.0 h
 - BL1440 (14.4V / 4.0Ah): 11 h
 - BL1815N (18V / 1.5Ah): 4.5 h
 - BL1820B (18V / 2.0Ah): 6.0 h
 - BL1830B (18V / 3.0Ah): 8.5 h
 - BL1840B (18V / 4.0Ah): 12 h
 - BL1850B (18V / 5.0Ah): 16 h
 - BL1860B (18V / 6.0Ah): 19 h

DANE TECHNICZNE

- Napięcia akumulatora: 18 V
- Napięcia akumulatora: 14.4 V
- System zasilania: MAKITA LXT 14.4V / 18V
- Typ baterii: litowo-jonowa
- Strumień światła: 260 / 190 lm
- Natężenie światła: 130 / 115 lx
- Zakres częstotliwości:
 - FM 87.5-108 MHz
 - AM 522 - 1710 kHz
- Moc wyjściowa: 14.4V: 2.4W
- Moc wyjściowa: 18V: 3.0W
- Głośnik: 2.25 cala
- Wymiary:
 - Długość: 126 mm
 - Szerokość: 129 mm
 - Wysokość: 289 mm
- Waga: 1.2 - 1.6 kg

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DMR055 Radio / Lampa 18V
 - Pasek
- 1x BL1430B - akumulator 14.4V / 3.0Ah ze wskaźnikami naładowania
- 1x DC18SD - standardowa ładowarka LXT
- Polska instrukcja obsługi

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **14.4**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **0.95**
Wymiary [mm]: **126 x 129 x 289**

Zastosowane technologie



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne

rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.