

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr203-body-akumulatorowy-glosnik-bezprzewodowy-bt-bluetooth-bryzgoodporny-ipx65-z-zasilaczem-aux-in-lxt-18v-lxt-144v-cxt-108v-12v-max-p-12887.html>



MAKITA DMR203 BODY akumulatorowy głośnik bezprzewodowy BT Bluetooth bryzgoodporny IPX65 z zasilaczem AUX In LXT 18V LXT 14.4V CXT 10.8V - 12V Max

Cena	764,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DMR203
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DMR203 BODY akumulatorowy głośnik bezprzewodowy BT Bluetooth AUX IP65

WŁAŚCIWOŚCI

- Dwudrożny system: głośnik niskotonowy $\varnothing$ 101,6 mm oraz wysokotonowy $\varnothing$ 36 mm, zapewniają dźwięk wysokiej jakości
- Pasywny radiator $\varnothing$ 89 mm współpracuje z głośnikiem niskotonowym, zapewniając wyjątkowo głęboki i bogaty bas
- Technologia True Wireless Stereo (TWS) pozwala na bezprzewodowe połączenie dwóch głośników DMR203 zapewniając dzięki temu głębokim, bogaty i mocny dźwięk stereo
- Możliwość sparowania do 10 głośników DMR203 z jednym urządzeniem mobilnym
- Wyjście USB z boku głośnika umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych (5V 2.1A)
- Kolorowy wyświetlacz LCD wyświetlający informacje na temat odtwarzanego utworu (np. wykonawca, tytuł utworu) oraz ustawień equalizera
- Wyposażony w korektor pozwalający na wybór jednego z sześciu trybów poprawienia dźwięku oraz możliwość indywidualnej regulacji wysokich, średnich i niskich tonów w celu uzyskania pożądanej jakości dźwięku
- Wytrzymała obudowa
- Odporny na kurz i deszcz (klasa izolacji IP65)
- Zasilany akumulatorami MAKITA Li-Ion lub zasilaczem AC
- Do 29 godzin grania na jednym naładowaniu akumulatora LXT 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Gniazdo AUX-IN
- Miejsce do przechowywania smartfona
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V / zasilacz
- Napięcie: 10.8V - 12V Max / 14.4V / 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Bluetooth:
 - Standard: 5.0
 - Profile: A2DP / SCMS-T / AVRCP
 - Moc transmisji: Klasa mocy 2

- Zakres transmisji:
 - Optymalny: 10 m
 - Maksymalny: 30 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Wejście audio (AUX):
 - Ilość wejść: 1
 - Standard: minijack 3.5 mm
- Złącze USB:
 - Napięcie: 5V
 - Prąd: 2.1A
- Głośniki:
 - Niskotonowy: średnica 101.6 mm
 - Wysokotonowy: średnica 36 mm
- Pasma przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz
- Moc wyjściowa:
 - CXT 10.8V - 12V Max: 3.5 W
 - LXT 14.4V: 6.0 W
 - LXT 18V lub zasilacz: 10.0 W
- Kompatybilne akumulatory:
 - CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
 - LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B
 - LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
- Wymiary:
 - Ze złożonym uchwytem (D x S x W): 217 mm x 206 mm x 199 mm
 - Z rozłożonym uchwytem (D x S x W): 217 mm x 206 mm x 285 mm
- Waga (EPTA): 2.7 - 3.4 kg
- Orientacyjny czas pracy:
 - Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
 - 1.5Ah: AUX 9.5 h / BT 8.5 h
 - 2.0Ah: AUX 12 h / BT 11 h
 - 4.0Ah: AUX 25 h / BT 22 h
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - 1.3Ah: AUX 6.5 / BT 5.5 h
 - 1.5Ah: AUX 8.5 h / BT 7.5 h
 - 3.0Ah: AUX 14 h / BT 13 h
 - 4.0Ah: AUX 22 h / BT 20 h
 - 5.0Ah: AUX 27 h / BT 24 h
 - 6.0Ah: AUX 30 h / BT 27 h
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - 1.3Ah: AUX 6.5 h / BT 6.0 h
 - 1.5Ah: AUX 9.5 / BT 8.5 h
 - 2.0Ah: AUX 11 h / BT 10 h
 - 3.0Ah: AUX 16 h / BT 14 h
 - 4.0Ah: AUX 22 h / BT 20 h
 - 5.0Ah: AUX 29 h / BT 26 h
 - 6.0Ah: AUX 35 h / BT 32 h

ZESTAW ZAWIERA

- Głośnik DMR203
 - Zasilacz
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenia kompatybilne z całymi liniami akumulatorów Makita CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V i LXT 18V.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G, z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, ani akumulatorami Ni-Cd i Ni-Mh.

Typ zasilania: **hybrydowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Waga [kg]: **2.7**

Wymiary [mm]: **217 x 206 x 199**