

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-drc200pt4-bezprzewodowy-automatyczny-akumulatorowy-odkurzacz-przemyslowy-robot-do-1200m-4x-aku-bl1850b-2x18v-36v-ladowarka-makpac-p-15291.html>



MAKITA DRC200PT4 bezprzewodowy automatyczny akumulatorowy odkurzacz przemysłowy robot do 1200m + 4x aku BL1850B 2x18V / 36V + ładowarka + MAKPAC

Cena	6 786,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DRC200PT4

Opis produktu

MAKITA DRC200PT4 bezprzewodowy automatyczny akumulatorowy odkurzacz przemysłowy 2x 18V / 36V LXT BLDC + 4x aku 5.0Ah + podwójna ładowarka

Akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy MAKITA DRC200 to robot czyszczący do obiektów komercyjnych / przemysłowych. Zasilany przez dwa profesjonalne akumulatory MAKITA LXT 18V. Posiada dwa tryby automatycznego czyszczenia. Przeznaczony do czyszczenia dużych powierzchni, do maksymalnie 1200m kwadratowych. Około 200 minut przy 2 akumulatorach.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Składany uchwyt do przenoszenia robota
- Sygnał dźwiękowy i świetlny, do pracy w pobliżu innych pracowników
- Duży pulpit sterujący umożliwiający zmianę ustawień odkurzacza
- Do wyboru dwa tryby pracy - tryb odkurzania według wzorca oraz tryb odkurzania przypadkowego
- Sprzątanie według wzorca - pozwala użytkownikowi zdefiniować powierzchnię czyszczącą poprzez umieszczenie taśmy brzegowej na podłodze jako linię graniczną, tak by odkurzacz nie przekraczał wyznaczonego pola pracy
- Możliwość pracy bez włączonego wentylatora zasysającego - dzięki tej opcji przy użyciu dwóch akumulatorów BL1850(B) możemy oczyścić do 1000 m², a z włączonym wentylatorem zasysającym do 500 m²
- Programator automatyczny umożliwia automatyczne uruchomienie urządzenia za 1, 3 lub 5 godzin
- Wyposażony w dwie szczotki boczne i jedną szczotkę "Power" - główną
- Dwu-segmentowy pojemnik na kurz o pojemności 2.5 l
- Posiada czujniki zbliżeniowe, krawędziowe oraz ultradźwiękowe
- Posiada funkcję lokalizacji urządzenia na dużych powierzchniach
- Odkurzacz pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu na drugim
- Możliwość pracy na jednym akumulatorze
- Pilot zasilany dwiema bateriami AAA
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Nie
- Maksymalna prędkość: 1.08 km/h
- Pojemność worka na kurz: 2.5 l
- Wymiary: 460x460x180 mm
- Waga: 7.8 kg
- Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah

CZAS PRACY I POWIERZCHNIA CZYSZCZENIA

- **Szacowana powierzchnia czyszczenia:**
 - Z jednym / z dwoma akumulatorami w trybie "Tylko główna szczotka":
 - 1.5Ah: 150 m² / 300 m²
 - 2.0Ah: 200 m² / 400 m²
 - 3.0Ah: 300 m² / 600 m²
 - 4.0Ah: 400 m² / 800 m²
 - 5.0Ah: 500 m² / 1000 m²
 - 6.0Ah: 600 m² / 1200 m²
 - Z jednym / z dwoma akumulatorami w trybie "Główna szczotka + odkurzanie":
 - 1.5Ah: 75 m² / 150 m²
 - 2.0Ah: 100 m² / 200 m²
 - 3.0Ah: 150 m² / 300 m²
 - 4.0Ah: 200 m² / 400 m²
 - 5.0Ah: 250 m² / 500 m²
 - 6.0Ah: 300 m² / 600 m²
- **Szacowany czas pracy:**
 - Z jednym / z dwoma akumulatorami w trybie "Tylko główna szczotka":
 - 1.5Ah: 30 min / 60 min
 - 2.0Ah: 40 min / 80 min
 - 3.0Ah: 60 min / 120 min
 - 4.0Ah: 80 min / 160 min
 - 5.0Ah: 100 min / 200 min
 - 6.0Ah: 115 min / 230 min
 - Z jednym / z dwoma akumulatorami w trybie "Główna szczotka + odkurzanie":
 - 1.5Ah: 25 min / 51 min
 - 2.0Ah: 34 min / 68 min
 - 3.0Ah: 51 min / 102 min
 - 4.0Ah: 68 min / 136 min
 - 5.0Ah: 85 min / 170 min
 - 6.0Ah: 100 min / 200 min

WYPOSAŻENIE

- Robot sprzątający DRC200
- Pilot bezprzewodowy
- 2x baterii AAA
- Szczotka boczna
- Taśma ograniczająca Boundary (rolka 15m)
- 4x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RD - szybka, dwu-portowa ładowarka
- Walizka systemowa MAKPAC na zestaw zasilający
- Wkład kalibracyjny do walizki MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **4**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka systemowa**
Waga [kg]: **7.8**

Zastosowane technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



System walizek typu **MAKPAC** marki Makita to innowacyjna konstrukcja walizek do układania w stosy zapewniająca sprawną organizację, transport i ochronę narzędzi i akcesoriów. Walizki MAKIPAC w połączeniu z wkładami systemowymi to jeden z najlepszych na rynku systemów magazynowania i transportu narzędzi. Pozwalają przechowywać większość małej i średniej wielkości urządzeń i akcesoriów w zorganizowany i bezpieczny sposób. Walizki Makita MAKIPAC należą do profesjonalnego systemu marki Makita, dają się z łatwością łączyć za pomocą specjalnie do tego stworzonych zaczepów, w prosty sposób można połączyć kilka walizek do wygodnego transportu i magazynowania elektronarzędzi. Dzięki wyposażeniu w duży uchwyt wygodnie się je przenosi. System składa się z kilku walizek systemowych o różnych wysokościach do których można dopasować wkład systemowy do odpowiedniego narzędzia marki MAKITA.