

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-drs780pg2b-akumulatorowa-pilarka-tarczowa-185mm-2x18v-lxt-18v-blcdc-xpt-adt-li-ion-w-tym-2aku-6-0ah18v-bl1860b-torba-p-17049.html>



MAKITA DRS780PG2B akumulatorowa pilarka tarczowa 185mm 2x18V LXT 18V BLDC XPT ADT Li-Ion w tym 2aku 6,0Ah/18V BL1860B torba

Cena	3 241,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DRS780PG2B

Opis produktu

MAKITA DRS780PG2B akumulatorowa pilarka tarczowa 185mm 2x18V LXT 18V BLDC XPT ADT Li-Ion w tym 2aku 6,0Ah/18V BL1860B torba

Akumulatorowa pilarka tarczowa Makita DRS780, do najcięższych prac. Bez problemu tnie kilka warstw płyt laminowanych, drewna i drewno mokre. Idealna do prac stolarskich, ciesielskich i dekarских. Nadaje się do szybkiego jak i precyzyjnego cięcia. Cofnięta rękojeść ułatwia korygowanie toru cięcia, a maksymalny kąt 53 stopnie umożliwia docinanie najbardziej wymagających połączeń. BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Lekka konstrukcja - waga zbliżona do podobnych urządzeń z zasilaniem akumulatorowym. Maksymalna zdolność cięcia - 65 mm. Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika. Cięcie kątowe do 53°.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ręczna pilarka tarczowa z tylnym uchwytem, zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- Akumulatorowa pilarka tarczowa do najcięższych prac
- Bez problemu tnie kilka warstw płyt laminowanych, drewna i drewno mokre
- Idealna do prac stolarskich, ciesielskich i dekarских
- Nadaje się do szybkiego jak i precyzyjnego cięcia
- Cofnięta rękojeść ułatwia korygowanie toru cięcia, a maksymalny kąt 53 stopnie umożliwia docinanie najbardziej wymagających połączeń
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Lekka konstrukcja - waga zbliżona do podobnych urządzeń z zasilaniem akumulatorowym
- Maksymalna zdolność cięcia - 65 mm
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Cięcie kątowe do 53°
- Nowo zaprojektowana osłona ostrza oraz pokrywa bezpieczeństwa zapewniają wysoką trwałość
- Płyta podstawy wykonana z lekkiego stopu magnezowego
- Szeroki hak pozwala na zawieszenie urządzenia

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V

- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Średnica tarczy: 185 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5100 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia:
- Przy 45°: 45 mm
- Przy 53°: 38 mm
- Przy 90°: 65 mm
- Wymiary (D x S x W): 446 mm x 196 mm x 270 mm
- Waga (EPTA): 5.0 - 5.6
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka tarczowa DRS780
- Tarcza tnąca specjalizowana 185x30mm; 20z (B-09416)
- Hak do zawieszenia narzędzia
- Klucz płaski 13 (782016-4)
- 2x BL1860B - akumulator 18V / 6.0Ah LXT ze wskaźnikiem naładowania
- DC18RD - szybka, dwuportowa ładowarka LXT
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do prawidłowej pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **5100**

Regulacja obrotów: **nie**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **185**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Ilość zębów tarczy: **20**

Szybka wymiana tarczy: **nie**

Max. głębokość cięcia przy 90° [mm]: **65**

Max. głębokość cięcia przy 45° [mm]: **45**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **5.6**

Wymiary [mm]: **446 x 196 x 270**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia **ADT** - Automatic Torque Drive Technology to system automatycznego dostosowania prędkości oraz momentu obrotowego w celu uzyskania optymalnej wydajności, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Podczas pracy, jeśli narzędzie jest mocno obciążone, technologia ADT wykrywa dodatkowe zapotrzebowanie i stosuje większy moment obrotowy oraz prędkość, aby dokończyć pracę. Narzędzia akumulatorowe Makita z technologią automatycznego napędu momentu obrotowego zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wydajność przewodową, bez przewodu.

Widok 360

