

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dsl800zu-body-akumulatorowa-szlifierka-do-gladzi-scian-sufitow-na-wysiegniku-lxt-18v-blcd-aws-zyrafa-p-11738.html>



MAKITA DSL800ZU BODY akumulatorowa szlifierka do gładzi ścian sufitów na wysięgniku LXT 18V BLDC AWS (żyrafa)

Cena	2 599,00 zł brutto
Cena poprzednia	2 633,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DSL800ZU
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DSL800ZU BODY akumulatorowa szlifierka do gładzi ścian sufitów na wysięgniku LXT 18V BLDC AWS

Szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufitów Makita DSL800, wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC i regulację obrotów od 1000 obr/min do 1800 obr/min, co pozwala na szybsze szlifowanie. Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia. Stała kontrola prędkości dla gładkiego wykończenia. Lepsza zwrotność niezależnie od wzrostu użytkownika dzięki teleskopowej rurze od 1100 mm do 1520 mm. Bezstopniowa prędkość obrotowa i łagodny rozruch zwiększają komfort użytkowania. Głowica ze ściętym segmentem umożliwia obróbkę przejść powierzchniowych od ściany do sufitu. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Pakowana w torbę narzędziową.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufitów
- Czas pracy do 35 minut (akumulator 5.0Ah, dysk ścierny 120, prędkość 3)
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC zapewnia do 1800 obr/min, co pozwala na szybsze szlifowanie
- Długość rury można przedłużyć do 420 mm
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Stała kontrola prędkości dla gładkiego wykończenia
- Lepsza zwrotność niezależnie od wzrostu użytkownika dzięki teleskopowej rurze (1100 - 1520 mm)
- Bezstopniowa prędkość obrotowa i łagodny rozruch zwiększają komfort użytkowania
- Zintegrowane krawędzie ślizgowe na głowicy szlifierskiej zapobiegają uszkodzeniom powierzchni stykowych na ścianie i suficie
- Głowica ze ściętym segmentem umożliwia obróbkę przejść powierzchniowych od ściany do sufitu
- Skuteczne odsysanie pyłu, wysoka szybkość usuwania powierzchni

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica papieru: 225 mm
- Średnica podkładki: 210 mm

- Prędkość obrotowa: 1000 - 1800 obr/min
- Średnica złącza rury odkurzacza: wewnętrzna: 35 mm
- Średnica złącza rury odkurzacza: zewnętrzna: 40 mm
- Wymiary (D x S x W): 1100 - 1520 mm x 259 mm x 273 mm
- Waga: 4.5 - 5.7 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka do gładzi DSL800
- Klucz imbusowy 5 (783217-7)
- Talerz szlifierski 210 mm miękki (199939-3)
- 1x Papier szlifierski 225mm K120 (B-68404)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
- Wewnętrzna taca / miska
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1800**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **4.5**

Wymiary [mm]: **1100 - 1520 x 259 x 273**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.

W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **AWS - Auto-Start Wireless System** to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.