

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dss610z-body-akumulatorowa-reczna-pilarka-tarczowa-165mm-18v-lxt-pila-tarczowa-bss610z-p-649.html>



MAKITA DSS610Z BODY akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 165mm 18V LXT pila tarczowa (BSS610Z)

Cena	868,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DSS610Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DSS610Z BODY akumulatoremowa ręczna pilarka tarczowa 165mm 18V LXT

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165mm
- Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki diodzie LED oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Możliwość cięcia kąтового do 50°
- Aluminiowa osłona tarczy tnącej

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: LXT 18V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 3.700 obr./min
- Średnica tarczy: 165 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Maksymalna zdolność cięcia: Przy 90°: 0 - 57 mm
- Maksymalna zdolność cięcia: Przy 45°: 0 - 40 mm
- Maksymalna zdolność cięcia: Przy 50°: 0 - 36 mm

Wymiary i wag

- Długość: 347 mm
- Szerokość: 202 mm
- Wysokość: 228 mm
- Waga: 3.2 kg

WYPOSAŻENIE

- DSS610 - ręczna pilarka tarczowa 165cm 18V LXT
- D-09173 - tarcza uniwersalna 165 x 20 mm
- Prowadnica równoległa
- Klucz imbusowy 5
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Zmiana oznaczenia modelu przez producenta MAKITA z BSS610 na DSS610.

W tym zestawie pilarka jest dostarczana bez akumulatorów, ładowarki oraz walizki.

Obsługiwane akumulatory 18V: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Wymienione akumulatory 18V MAKITA współpracują również z całą gamą 480 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Prędkość obrotowa [rpm]: **3700**
Średnica tarczy [mm]: **165mm**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.2**
Wymiary [mm]: **347 x 202 x 228**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V i 36V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT 18V** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT 18V

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy