

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dtd154z-body-akumulatorowy-kluczyk-udarowy-175nm-14-18v-li-ion-zakretarka-wkretarka-udarowa-bezszczotkowy-hex-3-biegi-p-7574.html>



MAKITA DTD154Z BODY akumulatorowy kluczyk udarowy 175Nm 1/4" 18V Li-Ion zakrętarka, wkładarka udarowa, bezzszczotkowy Hex 3 biegi

Cena	999,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DTD154Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

Makita DTD154Z 18V akumulatorowa wkładarka udarowa / klucz udarowy 175Nm 1/4" Hex LXT XPT BLDC

Profesjonalny akumulatorowy jednobiegowy niewielki kluczyk udarowy MAKITA DTD154Z zasilany przez bardzo wydajne akumulatory z serii MAKITA LXT. Klucz udarowy z uchwytem 1/4 cala o maksymalnym momencie obrotowym 175Nm wyposażony w wydajny silnik bezzszczotkowy o maksymalnych obrotach 3600/min i maksymalnej częstotliwości udarów 3800/min. Posiada podświetlenie miejsca pracy diodą LED. Specjalna obudowa z serii XPT bryzgoszczelna i kropłoszczelna przystosowana do prac na zewnątrz pomieszczeń. W tym zestawie sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT - zwiększona wydajność odporna na kurz i krople
- BLDC - bezzszczotkowy silnik prądu stałego
- Tryb pracy "T" - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Maksymalny moment obrotowy: 175Nm
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Świecący w ciemności pierścień fluorescencyjny
- Regulacja obrotów
- Kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 117mm
- 3-stopniowa regulacja
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Regulacja prawo / lewo

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: LXT 18V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 1.100 obr./min
 - 2 bieg: 0 - 2.100 obr./min
 - 3 bieg: 0 - 3.600 obr./min
 - Tryb T: 0 - 3.600 obr./min

- Częstotliwość uderu na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 1.100 ud/min
 - 2 bieg: 0 - 2.600 ud/min
 - 3 bieg: 0 - 3.800 ud/min
 - Tryb T: 0 - 2.600 ud/min
- Maksymalny moment obrotowy: 175 Nm
- Typ mocowania: HEX 1/4"
- Parametry wkręcania:
 - Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M14
 - Śruby maszynowe: M4 - M8
 - Śruby standardowe: M5 - M16
 - Gwint zwykły: 22 - 125 mm
- Wymiary (długość całkowita): 117 mm
- Waga: 1,5 kg

WYPOSAŻENIE

- DTD154 - zakrętarka uderowa 175Nm 18V
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

MAKITA DTD154 nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (1,3Ah), a także z serią BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **3**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3600**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **3800**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.5**

Technologia

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć

elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego

natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.