

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dub184z-body-akumulatorowa-dmuchawa-lxt-18v-li-ion-xpt-blcd-p-12020.html>

MAKITA DUB184Z BODY akumulatorowa dmuchawa LXT 18V Li-Ion XPT BLDC

Cena	824,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUB184Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUB184Z BODY akumulatorem dmuchawa LXT 18V Li-Ion XPT BLDC

Akumulatorowa dmuchawa Makita DUB184 z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego BLDC. Urządzenie DUB184 wykorzystuje technologię XPT, co gwarantuje podwyższoną odporność na pył i wilgoć, a dodatkowo, dmuchawa DUB362Z jest przyjazna dla środowiska (zerowa emisja zanieczyszczeń) i cicha, przez co idealnie nadaje się do stosowania na terenach użyteczności publicznej i im podobnych, wymagających niskiego poziomu hałasu. Regulacja siły wydmuchu zdecydowanie zwiększa ilość możliwych zastosowań dmuchawy. Blokada włącznika z prawej i lewej strony zdecydowanie ułatwia zastosowanie, zarówno dla prawo- i leworęcznych. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekka, mocna, cicha dmuchawa do liści z bezstopniową regulacją prędkości powietrza
- Technologia XPT - podwyższona oporność na pył i wilgoć
- Zwiększona wydajność pracy, dzięki zastosowaniu mocniejszego silnika
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Blokada włącznika z prawej i lewej strony - wygoda dla prawo i lewo ręcznych
- Otwór w dolnej części do zawieszenia maszyny
- Miękka rękojeść wyprofilowana pod odpowiednim kątem dla sprawnego trzymania urządzenia
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i niskim poziomie hałasu
- Wentylator 3 łopatkowy
- Do 12 minut pracy na najmocniejszym trybie przy użyciu akumulatora LXT 18V 6.0Ah
- Po zastosowaniu adaptera 191B21-6 dmuchawa jest kompatybilna z płaską dyszą 197889-6 i dyszą przedłużającą 197888-8
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18V / 1.3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 18000 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza: 12.7 m3/min
- Maksymalna szybkość przepływu powietrza: 49 m/s (176 km/h)
- Siła dmuchania: 10 N
- Czas pracy z maksymalną prędkością:
 - Akumulator 18V 1.5Ah: 3 min
 - Akumulator 18V 2.0Ah: 4 min

- Akumulator 18V 3.0Ah: 6 min
- Akumulator 18V 4.0Ah: 8 min
- Akumulator 18V 5.0Ah: 10 min
- Akumulator 18V 6.0Ah: 12 min
- Wymiary:
 - Z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah (D x S x W): 810 mm x 150 mm x 295 mm
 - Z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (D x S x W): 825 mm x 150 mm x 295 mm
- Waga (EPTA): 2.5 - 3.0 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.4 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.7 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 86.6 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.5 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa DUB184
- Rura dmuchawy (459701-1)
- Adapter dyszy (191B21-6 / 4597037)
- Dysza płaska (wymaga adaptera) (197889-6 / 456958-5)
- Dysza przedłużającą (wymaga adaptera) (197888-8 / 456957-7)
- Pasek na ramię (166094-6)
- Klucz sześciokątny (Imbus 4) (783202-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Po zastosowaniu adaptera 191B21-6 dmuchawa jest kompatybilna z płaską dyszą 197889-6 i dyszą przedłużającą 197888-8.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **18000**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **810 x 150 x 295**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi

profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor** (**BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

Widok 360