

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dub187z-akumulatorowa-dmuchawa-odkurzacz-do-lisci-z-funkcja-rozdrabniania-64-ms-366-m3h-18v-lxt-blcd-xpt-1x-60ah-p-17697.html>



MAKITA DUB187Z akumulatorowa dmuchawa / odkurzacz do liści z funkcją rozdrabniania 64 m/s 366 m3/h 18V LXT BLDC XPT 1x 6.0Ah

Cena	1 725,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET00311148

Opis produktu

MAKITA DUB187Z akumulatorowa dmuchawa / odkurzacz do liści z funkcją rozdrabniania 64 m/s 366 m3/h 18V LXT BLDC XPT + 1x 6.0Ah

Akumulatorowa dmuchawa / odkurzacz do liści z funkcją rozdrabniania liści **MAKITA DUB187** zasilana akum. 18V Li-Ion. Wyposażono w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC oraz technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). Regulacja prędkości obrotowej dokonuje się za pomocą spustu włącznika. Dźwignia pozwala na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy. Posada funkcję anti-restart oraz łagodny rozruch, a także funkcję rozdrabniania liści. Z możliwością przezbroyenia na odkurzacz (niezbędne elementy znajdują się na wyposażeniu standardowym). Dodatkowy uchwyt ułatwia trzymanie urządzenia zarówno przy użytkowaniu go jako dmuchawy jak i po przezbroyeniu na odkurzacz. Istnieje możliwość zastosowania paska na ramię. Z zabezpieczeniem akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem. Produkt dostarczany z zestawem do odsysania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas pracy
- Regulacja prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - Bezszytkowy Silnik Prądu Stałego

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość na biegu jałowym: 9 000 - 13 500 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
- Tryb dmuchanie: 4.2 m3/min (252 m3/h)
- Tryb odkurzacznie: 6.1 m3/min (366 m3/h)
- Średnia szybkość wydmuchu powietrza: 52 m/s (187 km/h)
- Maksymalna szybkość wydmuchu powietrza: 64 m/s (230 km/h)
- Maksymalne podciśnienie: 33 mbar (3.3 kPa)
- Pojemność worka zbiorczego: 25 l
- Wymiary (D x S x W): 1168 mm x 164 mm x 416 mm
- Waga (EPTA): 3.7 - 4.0 kg

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Orientacyjny czas pracy z akumulatorem

- W trybie dmuchania:
- LXT 18V 1.5Ah: 3.5 min
- LXT 18V 2.0Ah: 4.5 min
- LXT 18V 3.0Ah: 7.0 min
- LXT 18V 4.0Ah: 9.0 min
- LXT 18V 5.0Ah: 11.5 min
- LXT 18V 6.0Ah: 14.0 min
- W trybie odkurzania:
- LXT 18V 1.5Ah: 3.5 min
- LXT 18V 2.0Ah: 4.5 min
- LXT 18V 3.0Ah: 7.0 min
- LXT 18V 4.0Ah: 9.0 min
- LXT 18V 5.0Ah: 11.5 min
- LXT 18V 6.0Ah: 14.0 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.94 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 81.8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LWA): 94.32 dB (A)
- Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (dmuchanie): poniżej 2.5 m/s²
- Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (odkurzanie): poniżej 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa aluminiowa z rozdrabniaczem DUB187
- MAKITA ładowarka DC18RC
- 1x akumulator BL1860B 6.0Ah
- Worek na liście (GB00000185)
- Rura dmuchawy (GB00000188)
- Pas barkowy (GB00000198)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **13500**
Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.7**
Wymiary [mm]: **1168x164x416**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.