

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dub363zv-akumulatorowa-dmuchawa-dolmar-ad3612-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-36v-12ah-432wh-z-ladowarka-adapter-lxt-36v-p-17891.html>



MAKITA DUB363ZV akumulatorowa dmuchawa DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter LXT 36V

Cena	3 560,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00311213

Opis produktu

MAKITA DUB363Z akumulatorowa dmuchawa + DOLMAR AD-3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh + adapter LXT 36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa dmuchawa akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Kompatybilna z końcówkami rury dmuchawy do modelu DUB362
- Dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Możliwość przebrojenia na odkurzacz (niezbędne elementy znajdują się na wyposażeniu standardowym)
- 2 tryby pracy:
 - Tryb 1 - zalecany do użytkowania dmuchawy po przebrojeniu na odkurzacz - zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 9,4 m³/min pozwalającą na zasysanie liści, bez jednoczesnego zasysania kamieni. Zapewnia on także dłuższy czas pracy urządzenia przebrojonego na odkurzacz
 - Tryb 2 - zalecany do użytkowania urządzenia jako dmuchawy - zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 13,4 m³/min
- Funkcja rozdrabniania liści
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia jeśli rura dmuchawy i pokrywa wentylatora nie zostanie zamocowana prawidłowo
- Dodatkowy uchwyt ułatwiający trzymanie urządzenia zarówno przy użytkowaniu go jako dmuchawy jak i po przebrojeniu na odkurzacz
- Możliwość zastosowania paska na ramię
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Maksymalna moc: 860 W

- Natężenie przepływu powietrza: 0 - 13.4 m³/min (804 m³/h)
- Tryb 1: 0 - 9.4 m³/min (564 m³/h)
- Tryb 2: 0 - 13.4 m³/min (804 m³/h)
- Szybkość przepływu powietrza:
- Średnia: 0 - 54 m/s (194.4 km/h)
- Maksymalna: 0 - 65 m/s (234 km/h)
- Maksymalne podciśnienie: 33 mbar
- Pojemność worka zbiorczego: 50 l
- Wymiary (D x S x W): 836 x 193 x 415 mm
- Wymiary bez rur, końcówek, worka na pył, paska na ramię i akumulatorów (D x S x W): 341 mm x 193 mm x 415 mm
- Waga (EPTA): 3.8 - 6.6 kg
- Z rurą dmuchawy, złączką i płaską końcówką: 3.8 - 5.2 kg
- Z rurą ssawną, końcówką ssawną, kolankiem, workiem na pył i paskiem na ramię: 6.0 - 6.6 kg

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Orientacyjny czas pracy z dwoma akumulatorami:
- LXT 18V 1.5Ah: 2.2 - 19.2 min
- LXT 18V 2.0Ah: 3.0 - 25.6 min
- LXT 18V 3.0Ah: 4.5 - 38.5 min
- LXT 18V 4.0Ah: 6.0 - 51.3 min
- LXT 18V 5.0Ah: 7.5 - 64.0 min
- LXT 18V 6.0Ah: 9.0 - 77.0 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84.8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 94.9 dB(A)
- Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (dmuchanie): 2.5 m/s² lub poniżej
- Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (odkurzanie): 2.5 m/s² lub poniżej

MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT do plecaka zasilającego DOLMAR AD-3612

WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej DOLMAR AD-3612 lub Makita BL36120A do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (2x 18V = 36V)
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieżnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilany przez dwie baterie 18V Li-Ion, potężny układ napędowy silnik 36V DC
- Lampka ostrzegawcza - wskaźnik naładowania akumulatora
- Przycisk ustawień wysokich / niskich
- XPT - Extreme Protection Technology
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Niska emisja hałasu
- Długa dysza dla wygodniejszego zastosowania
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Napięcie zasilana: 36V (18V x2)
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah: Wysoki bieg: 24 min
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah: Niski bieg: 73 min
- Maksymalna objętość powietrza: Wysoki bieg: 4.4 m³ / min
- Maksymalna objętość powietrza: Niski bieg: 2.6 m³ / min

- Maksymalna prędkość powietrza: Wysoki bieg: 334.8 km/h (93 m/s)
- Maksymalna prędkość powietrza: Niski bieg: 205.2 km/h (57 m/s)
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Wysoki bieg: 17.000 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Niski bieg: 10.000 obr./min

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulator 432 Wh Dolmar AD-3612
- MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT
- Zestaw szelek nośnych
- Adapter LXT 36V
- Ładowarka LG-3600K
- Dmuchawa MAKITA DUB363
- Końcówka rury dmuchawy 72 (459798-0)
- Rura dmuchawy 90-72 (127501-4)
- Rura do odsysania A (127425-4)
- Rura do odsysania B (459800-9)
- Rura wygięta 90 (127502-2)
- Worek (162697-4)
- Pas barkowy (162698-2)
- Instrukcja obsługi

Plecak współpracuje z urządzeniami kompatybilnymi z system zasilania LXT 36V i LXT 2x 18V.

Plecak zasilający DOLMAR AD-3612 jest bliźniaczy z plecakiem zasilającym Makita BL36120A, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V, LXT 36.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **12.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **36.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**