

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-duc307rg2x3-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-30cm-38-11-18v-lxt-xpt-blcd-hamulec-2x-60ah-p-17870.html>

## MAKITA DUC307RG2X3 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 30cm 3/8 1.1 18V LXT XPT BLDC hamulec 2x 6.0Ah

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>2 360,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>DUC307RG2X3</b>                                             |

### Opis produktu

### MAKITA DUC307RG2X3 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 30cm 3/8 1.1 18V LXT XPT BLDC hamulec 2x 6.0Ah

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa **MAKITA DUC307RG2X3** z tylnym uchwytem, zasilana 1 akumulatorem 18V Li-Ion. Prowadnica o długości 30cm. Dedykowana do użytku przy lekkich pracach wokół domu. Posiada wyższy moment obrotowy, przy jednoczesnej wolniejszej prędkości łańcucha. Urządzenie wykonane w technologii XPT która zapewnia podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Pilarka wyposażona w bezszczotkowy silnik o długiej żywotności, posiada również funkcję anti-kickback oraz hamulec elektryczny. Duży korek wlewu oleju ułatwia napełnianie zbiornika. Pilarkę tę cechuje beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Pilarka bezprzewodowa zasilana akumulatorem
- BLDC - bezszczotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności
- Technologia XPT która zapewnia podwyższoną odporność na pył i wilgoć
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny dla maksymalnego bezpieczeństwa operatora i pełnej wydajności
- Wyższy moment obrotowy, przy jednoczesnej wolniejszej prędkości łańcucha
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Niski poziom hałasu i zerowa emisja zapewniają komfort operatora

### DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość prowadnicy: 300 (12") mm
- Prędkość łańcucha: 7,7 m/s
- Podziałka łańcucha: 3/8"
- Szerokość rowka: 0,043"
- Szerokość rowka: 1,1 mm
- Zbiornik oleju do łańcucha: 0,15 L
- Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 5,4 m/s<sup>2</sup>
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 4,2 - 4,4 kg
- Waga: 2,9 kg
- Wymiary (D x S x W): 704x214x234 mm

### HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)

- Poziom ciśnienia akustycznego: 86 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DUC307ZX3 pilarka łańcuchowa 30cm
- Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8" - 191G15-1
- Łańcuch tnący, 30 cm / 12": 191H01-8
- Osłona zespołu tnącego: 413G23-5
- Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5 mm: 195923-6
- 2x akumulator 6.0Ah BL1860B
- 1 ładowarka DC18RC
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

**UWAGA!** Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**  
System zasilania: **LXT 18.0V**  
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**  
Typ akumulatora: **Li-Ion**  
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**  
Ilość akumulatorów: **2**  
Ładowarka w zestawie: **tak**  
Silnik bezszczotkowy: **tak**  
Podziałka łańcucha [cale]: **3/8**  
Szerokość rowka [mm]: **1.1**  
Długość prowadnicy [cm]: **40**  
Prędkość łańcucha [m/s]: **7.7**  
Typ opakowania: **karton**  
Waga [kg]: **2.4**  
Wymiary [mm]: **704x214x234**

## Technologie

**LXT - LITHIUM ION XTREME** to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy,

kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



### Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



**Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młotowiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.

