

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-duc353rf2-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-35cm-lxt-18v-2x18v36v-li-ion-xpt-blcdc-ope-2x-aku-30ah-ladowarka-p-16227.html>



MAKITA DUC353RF2 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm LXT 18V 2X18V=36V Li-Ion XPT BLDC OPE + 2x aku 3.0Ah + ładowarka

Cena **2 529,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **DUC353RF2**

Opis produktu

MAKITA DUC353RF2 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm LXT 18V 2X18V=36V Li-Ion XPT BLDC OPE + 2x aku 3.0Ah + ładowarka

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MAKITA DUC353 z prowadnicą o długości 35cm do szybkiego cięcia, odpowiednik piły spalinowej z silnikiem 30 ml. Pilarka wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy zasilany przez dwa akumulatory. Niski poziom hałasu, beznarzędziowa regulacja łańcucha dla wygodnej obsługi i konserwacji. Kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika, dodatkowo hamulec odrzutowy i elektryczny dla maksymalnej produktywności i bezpieczeństwa operatora oraz bezpieczny główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilana dwoma akumulatorami 18V
- Kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Możliwość regulacji ilości dawki oleju do smarowania łańcucha
- Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) i akumulatorem BL1815

DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min)
- Długość prowadnicy: 35 cm
- Zbiornik oleju do łańcucha: 0.2 l
- Łańcuch tnący i prowadnica:
- Długość prowadnicy: 35 cm
- Długość cięcia: 33 cm
- Zalecana długość prowadnicy: 30 - 40 cm
- Typ: 90PX
- Podziałka łańcucha: 3/8"
- Szerokość rowka: 1.1 mm
- Typ prowadnicy: gwiazdkowa

- Liczba ogniw napędowych: 52
- Liczba zębów: 6
- Waga (EPTA): 4.6 - 5.5 kg
- Wymiary:
 - Długość: 773 mm
 - Szerokość: 215 mm
 - Wysokość: 235 mm
- Długość całkowita (bez prowadnicy): 443 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100.4 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 5.3 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka łańcuchowa DUC353
 - Ostroga zębata (zamontowana)
 - Osłona zespołu tnącego (419288-5)
 - Prowadnica łańcucha 35cm (191G16-9)
 - Łańcuch tnący 35cm, podziałka 3/8", szer. rowka 1.1mm (191H02-6)
- 2x BL1830B - akumulatory 18V / 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RC - szybka ładowarka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

- Lithium-Ion - Technologia akumulatorów litowo-jonowych
- BL Motor - Silnik bezszczotkowy
- OPE - Outdoor Power Equipment - Sprzęt zasilany do pracy na wolnym powietrzu
- LXT - Lithium-ion Xtreme Technology
- XPT - Extreme Protection Technology - Podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 18Vx2 - Narzędzie zasilane dwoma akumulatorami Makita 18V Lithium-Ion (Oba akumulatory są wymagane, do pracy urządzenia)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **1**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

Podziałka łańcucha [cale]: **3/8**

Szerokość rowka [mm]: **1.1**

Długość prowadnicy [cm]: **35**

Prędkość łańcucha [m/s]: **20**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **5.5**Wymiary [mm]: **773 x 215 x 235**

Zastosowane technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczel. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.