

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-duc355z-body-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-35cm-2x18v36v-li-ion-lxt-xpt-bldc-ope-p-10783.html>



MAKITA DUC355Z BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm 2X18V=36V Li-Ion LXT XPT BLDC OPE

Cena	1 827,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DUC355Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUC355Z BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm 2X18V=36V Li-Ion LXT XPT BLDC OPE

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MAKITA DUC355Z z prowadnicą o długości 35cm do szybkiego cięcia, odpowiednik piły spalinowej z silnikiem 30 cm³. Pilarka wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy zasilany przez dwa akumulatory. W wersji BODY - bez akumulatorów i ładowarki. Wersja BODY przeznaczona jest dla klientów posiadających już akumulatory 18V z serii LXT. Niski poziom hałasu i kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika, dodatkowo hamulec odrzutowy i elektryczny dla maksymalnej produktywności i bezpieczeństwa operatora oraz bezpieczny główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia. Wersja BODY bez akumulatorów i ładowarki. Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Makita z serii LXT 18V.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silnik bezszczotkowy z wirnikiem zewnętrznym napęd bezpośredni (wirnik stanowi bezpośredni napęd łańcucha) dostarcza prędkość łańcucha od 0 do 20 m/s (0-1,200 m/min) (0-3,940 FPM) do szybkiego cięcia, odpowiednik piły spalinowej z silnikiem 30 ml
- Niski poziom hałasu (tylko 87,7 dB) i zero emisji dla komfortu operatora
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika
- Hamulec odrzutowy i elektryczny dla maksymalnej produktywności i bezpieczeństwa operatora
- Bezprzewodowa dla redukcji konserwacji; bez potrzeby wymiany oleju, świecy, filtra powietrza lub spuszczenia paliwa do składowania
- Natychmiastowy start: wystarczy włożyć 2 akumulatory 18V LXT i piła jest gotowa do użycia
- Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha z dużym zbiornikiem oleju
- Duży wlew oleju łańcuchowego okienkiem podglądowym pozwala operatorowi w łatwy sposób dolewać i sprawdzać poziom oleju
- Dźwigniowa blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchamianiu. Metalowa ostroga zębata pewnie trzyma obrabiany element, by zapewnić więcej kontroli i ułatwić cięcie
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 36V (2x akumulator 18V)
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s
- Prędkość łańcucha: 0 - 1200 m/min
- Długość prowadnicy: 350 mm
- Zalecana długość prowadnicy: 300 - 400 mm

- Podziałka łańcucha: 3/8" (9.5 mm)
- Typ łańcucha: 3/8 x 050
- Pojemność zbiornika oleju do łańcucha: 200 ml
- Całkowita długość bez prowadnicy: 443 mm
- Wymiary (D x S x W): 773 mm x 215 mm x 235 mm
- Waga (EPTA): 4.6 - 5.5 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 2 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100.4 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 5.3 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka łańcuchowa DUC355
- Prowadnica
- Osłona łańcucha
- Łańcuch
- Klucz do regulacji naciągu łańcucha
- Polska karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

- Lithium-Ion - Technologia akumulatorów litowo-jonowych
- BL Motor - Silnik bezszczotkowy
- OPE - Outdoor Power Equipment - Sprzęt zasilany do pracy na wolnym powietrzu
- LXT - Lithium-ion Xtreme Technology
- XPT - Extreme Protection Technology - Podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 18Vx2 - Narzędzie zasilane dwoma akumulatorami Makita 18V Lithium-Ion (Oba akumulatory są wymagane, do pracy urządzenia.)

UWAGA! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Obsługiwane akumulatory 18V: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA 18V LXT współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych MAKITA.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do prawidłowej pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Podziałka łańcucha [cale]: **3/8**

Długość prowadnicy [cm]: **35**

Prędkość łańcucha [m/s]: **20**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Waga [kg]: **4.6**

Wymiary [mm]: **773 x 215 x 235**

Technologia

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezzszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezzszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezzszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.