

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-duh523rf-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-520mm-lxt-18v-30ah-li-ion-p-16501.html>



MAKITA DUH523RF Akumulatorowe Nożyce do Żywopłotu 520mm LXT 18V 3.0Ah Li-Ion

Cena **1 132,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **DUH523RF**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DUH523RF Akumulatorowe Nożyce do Żywopłotu 520mm LXT 18V 3.0Ah Li-Ion

WŁAŚCIWOŚCI

- Gumowany uchwyt zapewnia wygodny miękki i pewny chwyt
- Ostrza charakteryzują się dużą powierzchnią odporną na ścieranie
- Struktura tłumienia drgań; 5 poduszek do pochłaniania drgań
- Ostrze można usunąć bez demontażu obudowy
- Lampka ostrzegawcza o rozładowanym akumulatorze

DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 1.350 sk./min
- Długość ostrza: 520 mm
- Średnica cięcia: 15 mm
- Waga z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 3.0 kg
- Waga z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 3.3 kg
- Wibracje bez obciążenia: 2.5 m/sec²
- Współczynnik drgań: K 1.5 m/sec²
- Hałas ciśnienia akustycznego: 77 dB (A)
- Hałas współczynnik: K 2.5 dB (A)

ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do żywopłotu DUH523
- Osłona ostrzy
- 1x Akumulator 18V/3.0Ah Li-Ion BL1830
- 1x Ładowarka DC18RC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V)

1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Regulacja obrotów: **nie**
Max. częst. skoków [skoków/min]: **1350**
Długość tnąca [cm]: **52**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.3**

Technologia LXT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania

- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy