

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dun461wcf-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-na-wysiegniku-46cm-lamane-teleskopowe-lxt-18v-li-ion-xpt-2x-30ah-p-14383.html>



MAKITA DUN461WCF akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 46cm łamane teleskopowe LXT 18V Li- Ion XPT + 2x 3.0Ah

Cena **1 815,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **DUN461WCF**

Opis produktu

MAKITA DUN461WCF akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 46cm LXT 18V + 2x aku 3.0Ah + podwójna ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku zasilane akumulatorem LXT 18V
- Doskonałe do przycinania zarówno wyższych jak i niższych żywopłotów z poziomu ziemi
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wysoka częstotliwość skoków zapewniająca gładkie i wydajne przycinanie
- 10 stopniowa regulacja ustawienia kąta głowicy tnącej (w górę 60°, w dół 75° - co 15°)
- Uchwyt z możliwością dostosowania pozycji w celu zapewnienia maksymalnej wydajności oraz komfortu pracy użytkownika
- Teleskopowa konstrukcja, pozwala beznarzędziowo regulować długość całkowitą urządzenia, w zależności od potrzeb
- Przycisk blokady włącznika dostępny z obu stron narzędzia
- Osłona akumulatora, chroniąca go przed przypadkowym uderzeniem
- Lekka konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania
- Ostrza ostrzone obustronnie (ostrze górne i ostrze dolne z zaostrzonymi zębami)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość ostrza: 46 cm
- Odstęp ostrzy: 28 mm
- Maksymalna grubość cięcia: 18 mm
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 3.600 sk./min
- Orientacyjny czas pracy z akumulatorem LXT 18V:
 - 1.5Ah: 15 min
 - 2.0Ah: 20 min
 - 3.0Ah: 30 min
 - 4.0Ah: 40 min
 - 5.0Ah: 50 min
 - 6.0Ah: 60 min
- Wymiary (D x S x W): 1889 - 2511 mm x 85 mm x 144 mm
- Waga (EPTA): 3.0 - 3.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do żywopłotu DUN461W
 - Ostrze tnące 46 cm
 - Osłona ostrza tnącego (459120-1)
- 2x BL1830B - akumulator 18V / 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18SH - standardowa dwu-portowa ładowarka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały

zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.