

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dun600lrge-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-na-wysiegniku-60cm-lxt-18v-2x-6-0ah-li-ion-bl-dc-xpt-bl-motor-p-15757.html>



MAKITA DUN600LRGE akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 60cm LXT 18V 2x 6,0Ah Li-Ion BLDC XPT (BL MOTOR)

Cena	2 915,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUN600LRGE
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUN600LRGE akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 60cm
LXT 18V 2x 6.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku zasilane akumulatorem LXT 18V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Lekka konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania
- Nowy kształt ostrza, optymalny dla gładkiego cięcia
- 3-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości skoków
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na rozwarcie ostrzy i uwolnienie zablokowanej gałęzi
- Wygodny uchwyt typu pętla
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Osłona końcówki ostrza zapobiegająca uderzeniom powrotnym
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość ostrza: 60 cm
- Odstęp ostrzy: 35 mm
- Grubość cięcia: 23.5 mm
- Częstotliwość skoków:
 - 1 bieg: 0 - 2000 sk/min
 - 2 bieg: 0 - 3600 sk/min
 - 3 bieg: 0 - 4400 sk/min
- Czas pracy z akumulatorem LXT 18V:
 - 1.5Ah: 13.5 min
 - 2.0Ah: 18 min
 - 3.0Ah: 27.5 min
 - 4.0Ah: 36.5 min

- 5.0Ah: 45.5 min
- 6.0Ah: 55 min
- Wymiary (D x S x W): 2050 mm x 230 mm x 178 mm
- Waga (EPTA): 3.7 - 4.1 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82.5 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 93.5 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Lewa ręka (przedni uchwyt): 3.8 m/s²
 - Prawa ręka (tylny uchwyt): 2.7 ms²

ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do żywopłotu DUN600L
 - Ostrze tnące
 - Osłona ostrza tnącego
- 2x Akumulator LXT 18V 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1860B
- Szybka ładowarka DC18RC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **3**

Długość tnąca [cm]: **60**

Długość prowadnicy [cm]: **60**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.7**

Wymiary [mm]: **2050 x 230 x 178**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor** (**BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.